



خانه لوله پلی اتیلن لوله کاروگیت لوله زهکش لوله پلیکا مخزن و تانک فروشگاه پشتیبانی

🏠 < بلاگ < اتصالات لوله پلی اتیلن < تبدیل پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

تبدیل پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

🕒 بهمن ۱۰، ۱۴۰۳






Table of Contents	
-------------------	--

تبدیل پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

تبدیل پلی اتیلن یکی از اتصالات لوله کشی پلی اتیلن است که برای تغییر قطر لوله ها یا اتصال لوله های پلی اتیلن با لوله های از جنس دیگر استفاده می شود. این قط معمولاً در سیستم های لوله کشی آب، گاز، آبیاری و صنعتی به کار می رود.

مشاوره خرید تبدیل پلی اتیلن

اگر قصد خرید تبدیل پلی اتیلن دارید، با مشاورین فروش بسپار پلیمر پارسا در ارتباط باشید.




☎ کلیک برای ارسال پیام مستقیم در واتس اپ ☎


تبدیل پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات تبدیل پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.


عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	فشار(بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰



عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	فشار(بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵



عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	فشار(بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰



عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی (میلیمتر)	فشار (بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰

سه راه تبدیل پلی اتیلن

لیست و قیمت اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز در جدول زیر درج شده است.

سه راهی تبدیل پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت
سه راه تبدیل	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر



✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۵۰ میلیمتر	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۴۰ میلیمتر	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۴۰ میلیمتر	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۳۲ میلیمتر	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۳۲ میلیمتر	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۲۵ میلیمتر	۲۰*۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل

مقایسه انواع اتصالات پلی اتیلن

برای درک بهتر انواع اتصالات پلی اتیلن، مقایسه ی بین این اتصالات در جدول زیر درج شده است.

نوع اتصال	روش تولید	مزایا	معایب	کاربردها
اتصالات تزریقی پلی اتیلن	تزریق مواد مذاب به قالب	تولید انبوه، تنوع بالا، قیمت مناسب	استحکام کمتر در مقایسه با اتصالات جوشی، محدودیت در سفارشی سازی	آبرسانی، کشاورزی صنایع غذایی



گازرسانی، صنایع نفت آبیاری تحت فشار	هزینه تولید بالاتر، نیاز به تجهیزات خاص	استحکام بسیار بالا، آب بندی کامل، سفارشی سازی بالا	جوشکاری لب به لب لوله ها	اتصالات جوشی بات فیوژن پلی اتیلن
توزیع و انتقال گاز، آبر صنعتی، صنایع نفت	نیاز به تجهیزات خاص، هزینه بالا	استحکام بسیار بالا، دقت بالا، مناسب برای فشارهای بالا	جوشکاری با استفاده از جریان الکتریکی	اتصالات جوشی الکتروفیوژن پلی اتیلن
انتقال آب و آبیاری	استحکام کمتر در مقایسه با اتصالات جوشی، احتمال نشت	نصب آسان، قابل تعویض	اتصال با استفاده از رزوه	اتصالات پیچی پلی اتیلن

انواع تبدیل پلی اتیلن

تبدیل ساده پلی اتیلن

این تبدیل برای تغییر قطر یکسان لوله های پلی اتیلن طراحی می شوند (مثلاً تبدیل از لوله ۱ اینچ به ۱/۲ اینچ).

تبدیل کاهشی پلی اتیلن

این نوع تبدیل برای کاهش قطر لوله از یک اندازه بزرگتر به اندازه کوچکتر استفاده می شود (مثلاً از ۲ اینچ به ۱ اینچ).

تبدیل افزایشی پلی اتیلن

این نوع تبدیل برای افزایش قطر لوله از یک اندازه کوچکتر به اندازه بزرگتر استفاده می شود (مثلاً از ۱ اینچ به ۲ اینچ).

تبدیل ترکیبی پلی اتیلن

تبدیل هایی که برای اتصال لوله پلی اتیلن به لوله های با جنس متفاوت مانند PVC یا فلزی استفاده می شوند.

تبدیل پلی اتیلن

- مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی: پلی اتیلن هیچ گاه دچار زنگ زدگی نمی شود.



- **انعطاف‌پذیری بالا:** تبدیل‌های پلی‌اتیلن قابلیت نصب در انواع شرایط را دارند.
- **نصب سریع و آسان:** نصب آن‌ها بدون نیاز به ابزار پیچیده انجام می‌شود.

انواع تبدیل پلی‌اتیلن

- تبدیل‌های کاهش
- تبدیل‌های افزایش
- تبدیل‌های ترکیبی برای اتصال به لوله‌های مختلف

روش‌های اتصال تبدیل پلی‌اتیلن

- اتصال جوشی (Butt Fusion)
- اتصال الکتروفیوژن (Electrofusion)
- اتصال فشاری (Push-fit)

معیارهای انتخاب تبدیل پلی‌اتیلن مناسب پروژه

- انتخاب بر اساس قطر لوله
- انتخاب بر اساس نوع سیستم (آبیاری، گاز، آب شرب و غیره)
- انتخاب بر اساس فشار و دما

قیمت تبدیل پلی‌اتیلن

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید تبدیل پلی‌اتیلن با ما در تماس باشید.

قیمت سه راهی تبدیل پلی‌اتیلن

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید سه راهی تبدیل پلی‌اتیلن با ما در تماس باشید.



قیمت تبدیل کاهشی پلی اتیلن

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید تبدیل کاهشی پلی اتیلن با ما در تماس باشید.

قیمت تبدیل افزایشی پلی اتیلن

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید تبدیل افزایشی پلی اتیلن با ما در تماس باشید.

اتصالات لوله پلی اتیلن



بهمن ۱۴۰۳



Admin



اشتراک :

بعدی

فلنج پلی اتیلن و اتصالات فلنج دار

قبلی

زانو پلی اتیلن و اتصالات زانویی پلی اتیلن



نوشته های مرتبط ...





سه راه پلی اتیلن، لیست قیمت و خرید

📁 اتصالات لوله پلی اتیلن



اتصالات فشار قوی پلی اتیلن

📁 اتصالات لوله پلی اتیلن

بدون دیدگاه 🗨️

دیدگاهتان را بنویسید

به عنوان admin وارد شده‌اید. نمایه خود را ویرایش نمایید. بیرون رفتن؟ بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده

نگاه *



فرستادن دیدگاه

پیگیری سفارش     [سوالات متداول](#) [تبلیغات](#) [قوانین و سیاست ها](#)

Links

تماس با ما
Email Us

درباره ما
Refund Policy

تماس با ما

شماره تماس ۱ : ۰۲۱۶۶۲۶۴۰۲۴

شماره تماس ۲ : ۰۹۱۲۸۴۵۶۰۲۰

آدرس

تهران، خلیج فارس (شماره ۲)، خیابان بهشتی،
پلاک ۱۲ واحد ۴

