



خانه لوله پلی اتیلن لوله کاروگیت لوله زهکش لوله پلیکا مخزن و تانک فروشگاه پشتیبانی

🏠 < بلاگ < لوله پلی اتیلن < اتصالات جوشی پلی اتیلن | خرید و لیست قیمت

اتصالات جوشی پلی اتیلن | خرید و لیست قیمت

🕒 بهمن ۱۰، ۱۴۰۳





Table of Contents	
-------------------	--


اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی اتیلن به اتصالاتی گفته می شود که برای وصل کردن لوله های پلی اتیلن (PE) با استفاده از روش های جوشکاری مختلف طراحی شده اند. این اتصالات دلیل ویژگی های خاص پلی اتیلن مانند مقاومت در برابر خوردگی و سایش، وزن سبک و نصب آسان، در بسیاری از سیستم های لوله کشی کاربرد دارند.



مشاوره خرید اتصالات جوشی پلی اتیلن

برای دریافت مشاوره رایگان خرید اتصالات جوشی و سایر اتصالات پلی اتیلن با ما در تماس باشید.



📞 کلیک برای ارسال پیام مستقیم در واتس اپ 📞

سه راه پیچی ماده پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه پیچی ماده پلی اتیلن درج شده است.



مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	عنوان
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۳"	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۳"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"	۹۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲½"	۹۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲½"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲"	۹۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"	۷۵ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"	۷۵ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"	۶۳ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"	۶۳ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"	۶۳ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱½"	۵۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱½"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱¼"	۴۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱¼"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"	۳۲ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳۲*¾"	۳۲ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳۲*¾"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳۲*½"	۳۲ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳۲*½"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۲۵*¾"	۲۵ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۲۵*¾"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۲۵*½"	۲۵ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۲۵*½"



عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت
سره راه ماده پیچی پلی اتیلن ۲۰*۱/۲"	۲۰ میلیمتر	سره راه ماده پیچی پلی اتیلن ۲۰*۱/۲"

اتصالات سه راه پیچی نر پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه پیچی نر پلی اتیلن درج شده است.

عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۵*۱۲۵"	۱۲۵ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۵*۱۲۵"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۲۵"	۱۲۵ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۲۵"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"	۹۰ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵*۱/۲"	۷۵ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵*۱/۲"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"	۶۳ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۱*۵۰*۱/۲"	۵۰ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۱*۵۰*۱/۲"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۱*۴۰*۱/۴"	۴۰ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۱*۴۰*۱/۴"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"	۳۲ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"	۲۵ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"
سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"	۲۰ میلیمتر	سره راه نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"



سه راه مساوی پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه مساوی پلی اتیلن درج شده است.

عنوان	سایز(میلیمتر)	مشاهده قیمت و خرید
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر


سه راه تبدیلی پیچی پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه تبدیلی پلی اتیلن درج شده است.

عنوان	سایز(میلیمتر)	مشاهده قیمت
سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵
سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵
سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵



مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	عنوان
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰	۹۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰	۹۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵	۷۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵	۷۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰	۵۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰	۵۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰	۴۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰	۴۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲	۳۲ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲	۳۲ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲



عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت
سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۲۵	۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۲۵

سه راه تبدیل پلی اتیلن

اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز و قیمت در ادامه درج شده است.

سه راهی تبدیل پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت
سه راه تبدیل	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر
سه راه تبدیل	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر



✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۵۰ میلیمتر	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۴۰ میلیمتر	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۴۰ میلیمتر	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۳۲ میلیمتر	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۳۲ میلیمتر	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۲۵ میلیمتر	۲۰*۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل


زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات زانویی ۹۰ درجه پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.


✓ مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز(میلیمتر)	عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰	۱۶ بار	۴۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰	۱۰ بار	۴۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰	۶ بار	۴۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰



عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	فشار (بار)	✓ مشاهده قیمت
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵	۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵	۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵	۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵	۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵	۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵	۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰	۲۸۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰	۲۸۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰	۲۸۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰	۲۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰	۲۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰	۲۵۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵	۲۲۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵	۲۲۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵	۲۲۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰	۲۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰	۲۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰



عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن	سایز(میلیمتر)	فشار(بار)	✓ مشاهده قیمت
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰	۲۰۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰	۱۸۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰	۱۸۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰	۱۸۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰	۱۶۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰	۱۶۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰	۱۶۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰	۱۴۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰	۱۴۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰	۱۴۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰	۹۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰




عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن	سایز(میلیمتر)	فشار(بار)	✓ مشاهده قیمت
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰	۹۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰	۹۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵	۷۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵	۷۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵	۷۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳	۶۳ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳	۶۳ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳	۶۳ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰	۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰	۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰	۵۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰	۴۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰	۴۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲	۳۲ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲	۳۲ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲

زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات زانویی ۴۵ درجه پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.




عنوان	سایز (میلیمتر)	فشار (بار)	✓ مشاهده قیمت
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر	۱۲۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر



اتصالات کپ پلی اتیلن

انواع اتصالات کپ پلی اتیلن و قیمت آن در فشارهای ۶، ۱۰ و ۱۶ بار در جدول زیر درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان کپ پلی اتیلن
کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۳۱۵ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۵۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۲۵ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
کپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۰۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
کپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
کپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۱۸۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۱۸۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار



مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان گپ پلی اتیلن
گپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۱۸۰ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۶ بار

مقایسه انواع اتصالات پلی اتیلن

برای درک بهتر انواع اتصالات پلی اتیلن، مقایسه ی بین این اتصالات در جدول زیر درج شده است.

نوع اتصال	روش تولید	مزایا	معایب	کاربردها
اتصالات تزریقی پلی اتیلن	تزریق مواد مذاب به قالب	تولید انبوه، تنوع بالا، قیمت مناسب	استحکام کمتر در مقایسه با اتصالات جوشی، محدودیت در سفارشی سازی	آبرسانی، کشاورزی صنایع غذایی
اتصالات جوشی بات فیوژن پلی اتیلن	جوشکاری لب به لب لوله ها	استحکام بسیار بالا، آب بندی کامل، سفارشی سازی بالا	هزینه تولید بالاتر، نیاز به تجهیزات خاص	گازرسانی، صنایع نفت آبیاری تحت فشار
اتصالات جوشی الکتروفیوژن پلی اتیلن	جوشکاری با استفاده از جریان الکتریکی	استحکام بسیار بالا، دقت بالا، مناسب برای فشارهای بالا	نیاز به تجهیزات خاص، هزینه بالا	توزیع و انتقال گاز، آبر صنعتی، صنایع نفت
اتصالات پیچی پلی اتیلن	اتصال با استفاده از رزوه	نصب آسان، قابل تعویض	استحکام کمتر در مقایسه با اتصالات جوشی، احتمال نشت	انتقال آب و آبیاری

ع اتصالات جوشی پلی اتیلن



اتصال جوشی پلی اتیلن – بوشن (Coupler)

برای اتصال دو لوله پلی اتیلن به یکدیگر به صورت هم قطر یا با قطر متفاوت به کار می رود.

اتصال جوشی پلی اتیلن – زانو (Elbow)

برای تغییر جهت لوله ها به زاویه های مختلف (۹۰ درجه، ۴۵ درجه و غیره) به کار می رود.

اتصال جوشی پلی اتیلن – سه راه (Tee)

برای انشعاب گرفتن از لوله اصلی در زاویه ۹۰ درجه به کار می رود.

اتصال جوشی پلی اتیلن – تبدیل (Reducer)

برای اتصال دو لوله با قطر متفاوت (کاهشی یا افزایشی) به کار می رود.

اتصال جوشی پلی اتیلن – درپوش (End Cap)

برای بستن انتهای لوله پلی اتیلن و جلوگیری از نشت مواد از لوله به کار می رود.

اتصال جوشی پلی اتیلن – فلنج (Flange)

برای اتصال لوله به فلنج ها، به ویژه در سیستم های بزرگ و صنعتی به کار می رود.

اتصال جوشی پلی اتیلن – مفصلی (Union)

برای ایجاد اتصالات جداشونده که امکان باز و بسته کردن راحت لوله ها را فراهم می کند.

اتصال جوشی پلی اتیلن – شتری (Stub End)

لوله به فلنج یا دیگر اتصالات مشابه به کار می رود.



اتصال جوشی پلی اتیلن – انشعاب (Branch Saddle)

برای ایجاد انشعاب از لوله اصلی به صورت سطحی، معمولاً در پروژه‌های بزرگ آبرسانی یا فاضلاب.

اتصال جوشی پلی اتیلن – کلمپی (Clamp)

برای اتصال و تثبیت لوله‌ها به‌ویژه در سیستم‌های حساس به تغییر شکل به کار می‌رود.

روش‌های جوشکاری اتصالات پلی‌اتیلن

جوش الکتروفیوژن

برای استفاده از المنت‌های حرارتی در داخل اتصال برای ذوب و جوش دادن دو لوله به کار می‌رود.

جوش Butt Fusion

در جوشکاری دو لوله پلی‌اتیلن به هم از طریق تماس مستقیم دو سطح گرم به کار می‌رود.

جوش اکستروژن

هنگام استفاده از دستگاه جوش اکستروژن برای ایجاد اتصالات با فشار دادن مواد پلی‌اتیلن مذاب به کار می‌رود.

اتصالات جوشی پلی‌اتیلن به دلیل ویژگی‌های مقاومتی و آسانی نصب، در شبکه‌های آب و فاضلاب، گازرسانی، صنایع شیمیایی و سایر پروژه‌های صنعتی کاربرد گسترده‌ای دارند.

خرید و قیمت اتصالات گپ جوشی پلی اتیلن

برای استعلام قیمت و خرید اتصالات گپ پلی اتیلن با ما در تماس باشید.

و قیمت اتصالات زانو ۴۵ درجه جوشی پلی اتیلن



برای استعلام قیمت و خرید اتصالات زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن با ما در تماس باشید.

خرید و قیمت اتصالات زانو ۹۰ درجه جوشی پلی اتیلن

برای استعلام قیمت و خرید اتصالات زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن با ما در تماس باشید.

خرید و قیمت اتصالات سه راه تبدیلی جوشی پلی اتیلن

برای استعلام قیمت و خرید اتصالات سه راه تبدیلی جوشی پلی اتیلن با ما در تماس باشید.

خرید و قیمت اتصالات سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن

برای استعلام قیمت و خرید اتصالات سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن با ما در تماس باشید.

قیمت اتصالات جوشی پلی اتیلن

برای خرید و اتصالات جوشی پلی اتیلن با ما در تماس باشید.

لوله پلی اتیلن



بهمن ۱۴۰۳



Admin



اشتراک :

بعدی

اتصالات الکتروفيوژن ا خرید و لیست قیمت

قبلی

اتصالات پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت



نوسه های مرتبط ...



لوله پلی اتیلن اسپیرال

لوله پلی اتیلن 



لوله پلی اتیلن دست دوم

لوله پلی اتیلن 

بدون دیدگاه 

دیدگاهتان را بنویسید



دیدگاه *

به عنوان admin وارد شده‌اید. نمایه خود را ویرایش نمایید. بیرون رفتن؟ بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده

فرستادن دیدگاه



پیگیری سفارش

سوالات متداول

تبلیغات

قوانین و سیاست ها

تماس

Links

تماس با ما
Email Us

درباره ما
Refund Policy

تماس با ما

شماره تماس ۱ : ۰۲۱۶۶۲۶۴۰۲۴

شماره تماس ۲ : ۰۹۱۲۸۴۵۶۰۲۰

آدرس

تهران، خلیج فارس (شماره ۲)، خیابان بهشتی،
پلاک ۱۲ واحد ۴



