



خانه | لوله پلی اتیلن | لوله کاروگیت | لوله زهکش | لوله پلیکا | مخزن و تانک | فروشگاه | پشتیبانی

🏠 < بلاگ < اتصالات لوله پلی اتیلن < اتصالات پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

اتصالات پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

🕒 بهمن ۱۰، ۱۴۰۳



اتصالات لوله پلی اتیلن



0912 845 6020
BasparPolymerParsa.com


دکمه

فهرست مطالب

خرید اتصالات پلی اتیلن

در صورتی که قصد خرید اتصالات پلی اتیلن دارید با مشاورین ما در تماس باشید.





📞 **کلیک برای ارسال پیام مستقیم در واتس اپ** 📞

اتصالات پلی اتیلن

برای مشاهده قیمت و خرید **اتصالات پلی اتیلن** در سایزهای مختلف، جدولی از محصولات خودمون را براتون آماده کردیم تا علاوه بر مشاهده جزئیات هر محصول، قد مقایسه و انتخاب بر اساس نیاز مشتری (اگر توی کار **فروش اتصالات لوله پلی اتیلن** و واسطه گری هستی) یا پروژه خودتون داشته باشید. هم چنین برای استعلام **اتصالات پلی اتیلن** می توانید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.





0912 845 6020
BasparPolymerParsa.com
BPS

اتصالات پیچی پلی اتیلن



0912 845 6020
BasparPolymerParsa.com
BPS

اتصالات الکترو فیوژن پلی اتیلن





اتصالات فلنج دار پلی اتیلن



اتصالات جوشی پلی اتیلن





0912 845 6020
BasparPolymerParsa.com

باسپار

سه راهی پلی اتیلن



0912 845 6020
BasparPolymerParsa.com

باسپار

کپ پلی اتیلن





0912 845 6020
BasparPolymerParsa.com

BPS

اتصالات کمربندی پلی اتیلن



0912 845 6020
BasparPolymerParsa.com

BPS

زانو پلی اتیلن





0912 845 6020
BasparPolymerParsa.com

BPS

درپوش پلی اتیلن



0912 845 6020
BasparPolymerParsa.com

BPS

تبدیل پلی اتیلن





اتصالات فشارقوی پلی اتیلن




اتصالات تزریقی پلی اتیلن

اتصالات کوپلر الکتروفیوژن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات کوپلر الکتروفیوژن را مشاهده نمایید.

عنوان کوپلر الکتروفیوژن	سایز (میلیمتر)	
کوپلر الکتروفیوژن ۲۰×۲۰ میلیمتر	۲۰×۲۰ میلیمتر	تماس بگ



عنوان کوپلر الکتروفيوژن	سایز (میلیمتر)	
کوپلر الکتروفيوژن ۲۵*۲۵ میلیمتر	۲۵*۲۵ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۳۲*۳۲ میلیمتر	۳۲*۳۲ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۴۰*۴۰ میلیمتر	۴۰*۴۰ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۵۰*۵۰ میلیمتر	۵۰*۵۰ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۶۳*۶۳ میلیمتر	۶۳*۶۳ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۷۵*۷۵ میلیمتر	۷۵*۷۵ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۹۰*۹۰ میلیمتر	۹۰*۹۰ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۱۱۰*۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰*۱۱۰ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۱۲۵*۱۲۵ میلیمتر	۱۲۵*۱۲۵ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۱۶۰*۱۶۰ میلیمتر	۱۶۰*۱۶۰ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۲۰۰*۲۰۰ میلیمتر	۲۰۰*۲۰۰ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۲۵۰*۲۵۰ میلیمتر	۲۵۰*۲۵۰ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۳۱۵*۳۱۵ میلیمتر	۳۱۵*۳۱۵ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۳۵۵*۳۵۵ میلیمتر	۳۵۵*۳۵۵ میلیمتر	تماس بگ
کوپلر الکتروفيوژن ۴۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۴۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تماس بگ


اتصالات سه راه مساوی الکتروفيوژن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه مساوی الکتروفيوژن را مشاهده نمایید.



عنوان سه راه مساوی الکروفيوژن	ساييز (ميليتر)	
سه راه مساوی الکروفيوژن ۲۰ ميليتر	۲۰ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۲۵ ميليتر	۲۵ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۳۲ ميليتر	۳۲ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۴۰ ميليتر	۴۰ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۵۰ ميليتر	۵۰ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۶۳ ميليتر	۶۳ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۷۵ ميليتر	۷۵ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۹۰ ميليتر	۹۰ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۱۱۰ ميليتر	۱۱۰ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۱۲۵ ميليتر	۱۲۵ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۱۶۰ ميليتر	۱۶۰ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۲۰۰ ميليتر	۲۰۰ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۲۵۰ ميليتر	۲۵۰ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۳۱۵ ميليتر	۳۱۵ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۳۵۵ ميليتر	۳۵۵ ميليتر	تماس بک
سه راه مساوی الکروفيوژن ۴۰۰ ميليتر	۴۰۰ ميليتر	تماس بک

اسمالات زانو ۹۰ درجه الکروفيوژن



در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن را مشاهده نمایید.

عنوان زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن	سایز به میلیمتر	مشاهده قیمت
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۲۰ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۲۵ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۳۲ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۴۰ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۵۰ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۶۳ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۷۵ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۹۰ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۱۱۰ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۱۲۵ میلیمتر	۱۲۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۱۲۵ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۱۶۰ میلیمتر	۱۶۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۱۶۰ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۲۰۰ میلیمتر	۲۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۲۰۰ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۲۵۰ میلیمتر	۲۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۲۵۰ میلیمتر
زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۳۱۵ میلیمتر	۳۱۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن ۳۱۵ میلیمتر

اتصالات زانو ۴۵ درجه الکتروفیوژن



در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات زانو ۴۵ درجه الکتروفیوژن را مشاهده نمایید.

عنوان زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن	سایز به میلیمتر	مشاهده قیمت
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۲۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۲۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۳۲ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۴۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۵۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۶۳ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۹۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۱۱۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۱۲۵ میلیمتر	۱۲۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۱۲۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۱۶۰ میلیمتر	۱۶۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۱۶۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۲۰۰ میلیمتر	۲۰۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۲۰۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۲۵۰ میلیمتر	۲۵۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۲۵۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۳۱۵ میلیمتر	۳۱۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه الکتروفيوژن ۳۱۵ میلیمتر

اتصالات کپ الکتروفيوژن

در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید این اتصالات را مشاهده نمایید.



عنوان کپ الکتروفيوژن	سایز به میلیمتر	مشاهده قیمت
کپ الکتروفيوژن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۲۰ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۲۵ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۳۲ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۴۰ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۵۰ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۶۳ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۷۵ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۹۰ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۱۱۰ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۱۲۵ میلیمتر	۱۲۵ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۱۲۵ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۱۶۰ میلیمتر	۱۶۰ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۱۶۰ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۲۰۰ میلیمتر	۲۰۰ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۲۰۰ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۲۵۰ میلیمتر	۲۵۰ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۲۵۰ میلیمتر
کپ الکتروفيوژن ۳۱۵ میلیمتر	۳۱۵ میلیمتر	کپ الکتروفيوژن ۳۱۵ میلیمتر

اتصالات کمر بند الکتروفيوژن

در ادامه، مشخصات و قیمت اتصالات کمر بند الکتروفيوژن را مشاهده نمایید.



عنوان کمر بند الکترو فیوژن	سایز به میلیمتر	مشاهده قیمت
کمر بند الکترو فیوژن ۶۳×۲۵ میلیمتر	۶۳×۲۵ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۶۳×۲۵
کمر بند الکترو فیوژن ۹۰×۲۵ میلیمتر	۹۰×۲۵ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۹۰×۲۵
کمر بند الکترو فیوژن ۹۰×۳۲ میلیمتر	۹۰×۳۲ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۹۰×۳۲
کمر بند الکترو فیوژن ۹۰×۶۳ میلیمتر	۹۰×۶۳ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۹۰×۶۳
کمر بند الکترو فیوژن ۱۱۰×۲۵ میلیمتر	۱۱۰×۲۵ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۱۱۰×۲۵
کمر بند الکترو فیوژن ۱۱۰×۳۲ میلیمتر	۱۱۰×۳۲ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۱۱۰×۳۲
کمر بند الکترو فیوژن ۱۱۰×۶۳ میلیمتر	۱۱۰×۶۳ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۱۱۰×۶۳
کمر بند الکترو فیوژن ۱۲۵×۳۲ میلیمتر	۱۲۵×۳۲ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۱۲۵×۳۲
کمر بند الکترو فیوژن ۱۲۵×۶۳ میلیمتر	۱۲۵×۶۳ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۱۲۵×۶۳
کمر بند الکترو فیوژن ۱۶۰×۲۵ میلیمتر	۱۶۰×۲۵ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۱۶۰×۲۵
کمر بند الکترو فیوژن ۱۶۰×۳۲ میلیمتر	۱۶۰×۳۲ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۱۶۰×۳۲
کمر بند الکترو فیوژن ۱۶۰×۶۳ میلیمتر	۱۶۰×۶۳ میلیمتر	کمر بند الکترو فیوژن ۱۶۰×۶۳

سه راه پیچی ماده پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه پیچی ماده پلی اتیلن درج شده است.

عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۴×۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۴×۱۱۰"



مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	عنوان
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۳"	۱۱۰ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۳"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"	۹۰ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲*۱/۲"	۹۰ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲*۱/۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲"	۹۰ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲*۱/۲"	۷۵ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲*۱/۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"	۷۵ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"	۶۳ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱/۲"	۶۳ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱/۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱/۲"	۶۳ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱/۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱/۲"	۵۰ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱/۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱/۴"	۴۰ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱/۴"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"	۳۲ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۳/۴"	۳۲ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۳/۴"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱/۲"	۳۲ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱/۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳/۴"	۲۵ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳/۴"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۱/۲"	۲۵ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۱/۲"
سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۲۰*۱/۲"	۲۰ میلیمتر	سهرام ماده پیچی پلی اتیلن ۲۰*۱/۲"



اتصالات سه راه پیچی نر پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه پیچی نر پلی اتیلن درج شده است.

عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"	۱۲۵ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۴"	۱۲۵ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۴"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"	۱۱۰ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"	۹۰ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"	۷۵ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"	۷۵ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"	۶۳ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱½"	۵۰ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱½"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱¼"	۴۰ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱¼"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"	۳۲ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۲۵*¾"	۲۵ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۲۵*¾"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۲۰*½"	۲۰ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۲۰*½"

سه راه مساوی پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه مساوی پلی اتیلن درج شده است.




عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت و خرید
سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر
سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	سہراہ مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر

سہ راہ تبدیلی پیچی پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سہ راہ تبدیلی پلی اتیلن درج شدہ است.

عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰




مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	عنوان
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰	۹۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰	۹۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵	۷۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵	۷۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰	۵۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰	۵۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰	۴۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰	۴۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲	۳۲ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲	۳۲ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵	۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵



سہراہ تبدیل پلی اتیلن

اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز و قیمت در ادامه درج شده است.

✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۵۰ میلیمتر	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل



✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۳۲*۴۰ میلیمتر	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۴۰ میلیمتر	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۳۲ میلیمتر	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۳۲ میلیمتر	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۲۵ میلیمتر	۲۰*۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل


تبدیل پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات تبدیل پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.

عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	فشار(بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰



عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	فشار(بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵



عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی (میلیمتر)	فشار (بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰

سه راه تبدیل پلی اتیلن

لیست و قیمت اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز در جدول زیر درج شده است.

سه راهی تبدیل پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت
سه راه تبدیل	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر



✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۵۰ میلیمتر	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۴۰ میلیمتر	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۴۰ میلیمتر	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل



✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۲۵*۳۲ میلیمتر	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۳۲ میلیمتر	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۲۵ میلیمتر	۲۰*۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل


تبدیل پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات تبدیل پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.

عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی (میلیمتر)	فشار (بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰



عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	فشار(بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵



عنوان تبدیل	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	فشار(بار)	مشاهده قیمت
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	۶ بار	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰

سه راه تبدیل پلی اتیلن

لیست و قیمت اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز در جدول زیر درج شده است.

سه راهی تبدیل پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت
سه راه تبدیل	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر
سه راه تبدیل	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر



✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۵۰ میلیمتر	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۴۰ میلیمتر	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۴۰ میلیمتر	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۳۲ میلیمتر	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۳۲ میلیمتر	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل



✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۲۵*۲۰ میلیمتر	۲۵*۲۰ میلیمتر	سه راه تبدیل


زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات زانویی ۹۰ درجه پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.


✓ مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز(میلیمتر)	عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰	۱۶ بار	۴۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰	۱۰ بار	۴۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰	۶ بار	۴۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵	۱۶ بار	۳۵۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵	۱۰ بار	۳۵۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵	۶ بار	۳۵۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵	۱۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵	۱۰ بار	۳۱۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵	۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰	۱۶ بار	۲۸۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰	۱۰ بار	۲۸۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰



عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن	سایز(میلیمتر)	فشار(بار)	✓ مشاهده قیمت
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰	۲۸۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰	۲۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰	۲۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰	۲۵۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵	۲۲۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵	۲۲۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵	۲۲۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰	۲۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰	۲۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰	۲۰۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰	۱۸۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰	۱۸۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰	۱۸۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰	۱۶۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰	۱۶۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰	۱۶۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰	۱۴۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰



عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن	سایز(میلیمتر)	فشار(بار)	✓ مشاهده قیمت
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰	۱۴۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰	۱۴۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰	۹۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰	۹۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰	۹۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵	۷۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵	۷۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵	۷۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳	۶۳ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳	۶۳ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳	۶۳ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳



✓ مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز(میلیمتر)	عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰	۱۶ بار	۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰	۱۰ بار	۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰	۶ بار	۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰	۱۶ بار	۴۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰	۱۰ بار	۴۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲	۱۶ بار	۳۲ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲	۱۰ بار	۳۲ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲

زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات زانویی ۴۵ درجه پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.

✓ مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز(میلیمتر)	عنوان
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	۳۵۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	۳۵۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	۳۵۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	۳۱۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر



عنوان	سایز (میلیمتر)	فشار (بار)	✓ مشاهده قیمت
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر

انواع کمر بند پلی اتیلن پیچی

انواع رابط پیچی پلی اتیلن شامل موارد زیر است:

- کمر بند پلی اتیلن ساده
- کمر بند پلی اتیلن آزیست
- رابط پلی اتیلن با انشعاب برنجی




- کمربند پلی اتیلن با انشعاب چدنی و استیل

اتصالات کمربندی پلی اتیلن

اتصالات کمربندی پلی اتیلن به همراه قیمت در جدول زیر درج شده است.

عنوان اتصال	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۴*۳۱۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۴*۳۱۵ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۳*۳۱۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳*۳۱۵ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۲*۳۱۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۲*۳۱۵ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱/۲*۳۱۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۳۱۵ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱/۴*۳۱۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۴*۳۱۵ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱*۳۱۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱*۳۱۵ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۳/۴*۳۱۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳/۴*۳۱۵ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱/۲*۳۱۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۳۱۵ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۴*۲۵۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۴*۲۵۰ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۳*۲۵۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳*۲۵۰ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۲*۲۵۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۲*۲۵۰ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱/۴*۲۵۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۴*۲۵۰ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱/۲*۲۵۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۲۵۰ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱*۲۵۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱*۲۵۰ میلیمتر



مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	عنوان اتصال
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵۰ میلیمتر	۳/۴*۲۵۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۲۵۰ میلیمتر	۱/۲*۲۵۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۴*۲۰۰ میلیمتر	۴*۲۰۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳*۲۰۰ میلیمتر	۳*۲۰۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰۰ میلیمتر	۱/۲*۲۰۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۲*۲۰۰ میلیمتر	۲*۲۰۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰۰ میلیمتر	۱/۲*۲۰۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۴*۲۰۰ میلیمتر	۱/۴*۲۰۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱*۲۰۰ میلیمتر	۱*۲۰۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳/۴*۲۰۰ میلیمتر	۳/۴*۲۰۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰۰ میلیمتر	۱/۲*۲۰۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۲*۱۸۰ میلیمتر	۲*۱۸۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۱۸۰ میلیمتر	۱/۲*۱۸۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۴*۱۸۰ میلیمتر	۱/۴*۱۸۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱*۱۸۰ میلیمتر	۱*۱۸۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳/۴*۱۸۰ میلیمتر	۳/۴*۱۸۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۱۸۰ میلیمتر	۱/۲*۱۸۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن



مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	عنوان اتصال
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۴*۱۶۰ میلیمتر	۴*۱۶۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳*۱۶۰ میلیمتر	۳*۱۶۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۱۶۰ میلیمتر	۱/۲*۱۶۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۲*۱۶۰ میلیمتر	۲*۱۶۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۱۶۰ میلیمتر	۱/۲*۱۶۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۴*۱۶۰ میلیمتر	۱/۴*۱۶۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱*۱۶۰ میلیمتر	۱*۱۶۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳/۴*۱۶۰ میلیمتر	۳/۴*۱۶۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۱۶۰ میلیمتر	۱/۲*۱۶۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۲*۱۴۰ میلیمتر	۲*۱۴۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۱۴۰ میلیمتر	۱/۲*۱۴۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۴*۱۴۰ میلیمتر	۱/۴*۱۴۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱*۱۴۰ میلیمتر	۱*۱۴۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۳/۴*۱۴۰ میلیمتر	۳/۴*۱۴۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۱۴۰ میلیمتر	۱/۲*۱۴۰ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۲*۱۲۵ میلیمتر	۲*۱۲۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن
اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱/۲*۱۲۵ میلیمتر	۱/۲*۱۲۵ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن




عنوان اتصال	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱۲۵*۱/۴ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱۲۵*۱/۴ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱۲۵*۱ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱۲۵*۱ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱۲۵*۳/۴ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱۲۵*۳/۴ میلیمتر
اتصال کمربندی پلی اتیلن	۱۲۵*۱/۲ میلیمتر	اتصال کمربندی پلی اتیلن ۱۲۵*۱/۲ میلیمتر

اتصالات کمربندی پلی اتیلن با انشعاب برنجی

اتصالات کمربندی پلی اتیلن با انشعاب برنجی به همراه قیمت در جدول زیر درج شده است.

عنوان کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی	سایز به میلیمتر	مشاهده قیمت
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱*۳۱۵"	۳۱۵ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱*۳۱۵"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳/۴*۳۱۵"	۳۱۵ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳/۴*۳۱۵"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱/۲*۳۱۵"	۳۱۵ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱/۲*۳۱۵"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱*۲۵۰"	۲۵۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱*۲۵۰"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳/۴*۲۵۰"	۲۵۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳/۴*۲۵۰"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱/۲*۲۵۰"	۲۵۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱/۲*۲۵۰"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱*۲۰۰"	۲۰۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱*۲۰۰"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳/۴*۲۰۰"	۲۰۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳/۴*۲۰۰"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱/۲*۲۰۰"	۲۰۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱/۲*۲۰۰"



مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۹۰*۱/۲"	۹۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۹۰*۱/۲"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۱"	۷۵ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۱"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۳/۴"	۷۵ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۳/۴"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۱/۲"	۷۵ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۱/۲"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۱"	۶۳ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۱"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۳/۴"	۶۳ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۳/۴"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۱/۲"	۶۳ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۱/۲"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۵۰*۳/۴"	۵۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۵۰*۳/۴"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۵۰*۱/۲"	۵۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۵۰*۱/۲"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۴۰*۳/۴"	۴۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۴۰*۳/۴"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۴۰*۱/۲"	۴۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۴۰*۱/۲"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳۲*۳/۴"	۳۲ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳۲*۳/۴"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳۲*۱/۲"	۳۲ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳۲*۱/۲"

کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی-آزبست

کمربند انشعاب برنجی-آزبست یک نوع اتصال کمربندی پیچی پلی اتیلن است که برای انشعاب‌گیری از لوله‌های اصلی به فرعی آزبست، پلی اتیلن و پلی پروپیلن طراحی شده است.



این اتصالات در فشار کاری ۱۰ اتمسفر تولید شده و دارای پیچ و مهره‌های فلزی و اورینگ لاستیکی برای آب‌بندی است. کمربندهای پیچی پلی اتیلن در ابعاد مختلف و کاربردهای متنوعی مانند آبیاری تحت فشار، انتقال فاضلاب صنعتی، شهری و خانگی به کار می روند. این اتصالات یکی از اجزای مهم در لوله‌کشی و آبیاری محسوب می شوند.

عنوان کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی	سایز به میلیمتر	مشاهده قیمت
کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱*۱۵۰"	۱۵۰ میلیمتر	کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱*۱۵۰"
کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۳/۴*۱۵۰"	۱۵۰ میلیمتر	کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۳/۴*۱۵۰"
کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱/۲*۱۵۰"	۱۵۰ میلیمتر	کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱/۲*۱۵۰"
کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱*۱۰۰"	۱۰۰ میلیمتر	کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱*۱۰۰"
کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۳/۴*۱۰۰"	۱۰۰ میلیمتر	کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۳/۴*۱۰۰"
کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱/۲*۱۰۰"	۱۰۰ میلیمتر	کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱/۲*۱۰۰"

اتصالات کپ پلی اتیلن

انواع اتصالات کپ پلی اتیلن و قیمت آن در فشارهای ۶، ۱۰ و ۱۶ بار در جدول زیر درج شده است.

عنوان کپ پلی اتیلن	سایز به میلیمتر	مشاهده قیمت
کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۳۱۵ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۵۰ میلیمتر	کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار



عنوان گپ پلی اتیلن	سایز به میلیمتر	مشاهده قیمت
کپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۲۵ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
کپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۰۰ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
کپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
کپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۱۸۰ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
کپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۱۸۰ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
کپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۱۸۰ میلیمتر	گپ پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۶ بار

درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن

در جدول زیر، انواع و قیمت درپوش انتهایی پلی اتیلن درج شده است.

عنوان	سایز(میلیمتر)	مشاهده قیمت و خرید
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر	۱۲۵ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر




عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت و خرید
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر

درپوش موقت پلی اتیلن

در جدول زیر، انواع و قیمت درپوش موقت پلی اتیلن درج شده است.

عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت و خرید
درپوش موقت پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر	۱۲۵ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر
درپوش موقت پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
درپوش موقت پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
درپوش موقت پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر




عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت و خرید
درپوش موقت پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
درپوش موقت پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
درپوش موقت پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
درپوش موقت پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر
درپوش موقت پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
درپوش موقت پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	درپوش موقت پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر

درپوش تست پیچی پلی اتیلن

در جدول زیر، انواع و قیمت درپوش تست پلی اتیلن درج شده است.

عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت و خرید
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر	۱۲۵ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر



عنوان	سایز (میلیمتر)	مشاهده قیمت و خرید
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	درپوش تست پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر

مقایسه انواع اتصالات پلی اتیلن

برای درک بهتر انواع اتصالات پلی اتیلن، مقایسه ی بین این اتصالات در جدول زیر درج شده است.

نوع اتصال	روش تولید	مزایا	معایب	کاربردها
اتصالات تزریقی پلی اتیلن	تزریق مواد مذاب به قالب	تولید انبوه، تنوع بالا، قیمت مناسب	استحکام کمتر در مقایسه با اتصالات جوشی، محدودیت در سفارشی سازی	آبرسانی، کشاورزی صنایع غذایی
اتصالات جوشی بات فیوژن پلی اتیلن	جوشکاری لب به لب لوله ها	استحکام بسیار بالا، آب بندی کامل، سفارشی سازی بالا	هزینه تولید بالاتر، نیاز به تجهیزات خاص	گازرسانی، صنایع نفت آبیاری تحت فشار
اتصالات جوشی الکتروفیوژن پلی اتیلن	جوشکاری با استفاده از جریان الکتریکی	استحکام بسیار بالا، دقت بالا، مناسب برای فشارهای بالا	نیاز به تجهیزات خاص، هزینه بالا	توزیع و انتقال گاز، آبر صنعتی، صنایع نفت
اتصالات پیچی پلی اتیلن	اتصال با استفاده از رزوه	نصب آسان، قابل تعویض	استحکام کمتر در مقایسه با اتصالات جوشی، احتمال نشت	انتقال آب و آبیاری



اتصالات پلی اتیلن و موارد کاربرد

شاید اسم **اتصالات لوله پلی اتیلن** رو شنیده باشین و براتون سوال باشه که این قطعات چی هستن و چرا اینقدر در لوله‌کشی و انتقال سیالات استفاده می‌شن؟! ساده براتون توضیح بدیم.

اتصالات پلی اتیلن همون قطعات کاربردی و ضروری هستن که لوله‌ها رو به هم وصل می‌کنن یا بهش جهت میدن. مثلاً وقتی توی یه پروژه نیازه لوله‌ها رو بچرخو کنید یا حتی به چند مسیر تقسیم کنید، اتصالات وارد عمل میشن و این تغییر جهت و مسیر را انجام میدن.

اما چرا اتصالات پلی‌اتیلن؟ چون از مواد پلی اتیلن ساخته شدن و هم مقاومن، هم سبکن و هم طول عمر بالایی دارن. اتصالات پلی اتیلن در برابر زنگ زدگی و مواد مقاوم هستن و به راحتی در انواع شرایط آب و هوایی دوام میارن. به خاطر همین، از آبیاری کشاورزی گرفته تا خطوط انتقال گازرسانی شهری و انتقال آب و فاضلاب اتصالات بکار گرفته میشن.

ما اینجا در **بسپار پلیمر پارسا**، کنار شمايیم تا با بهترین کیفیت و قیمت، انواع **اتصالات پلی‌اتیلن** رو بهتون معرفی کنیم. هدف ما اینه که شما با این اتصالات بیشتر آ بشید و تو انتخاب و استفاده از اون‌ها راحت‌تر تصمیم بگیرید.

در **بسپار پلیمر پارسا** انواع **اتصالات لوله پلی اتیلن** و انواع **لوله پلی اتیلن** از بهترین و با کیفیت‌ترین مواد پلی اتیلن تولید و عرضه می‌شود. در صورتی که قصد خرید محصولات مارو دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

در ادامه این مقاله قراره با انواع **اتصالات لوله پلی اتیلن**، نکات مهم نصب و مزایای اون آشنا بشید.

انواع اتصالات پلی اتیلن

انواع اتصالات پلی اتیلن شامل موارد زیر است:

- درپوش
- رابط – کوپلر
- تبدیل دوجداره به تک‌جداره
- سو ۹۰ درجه دوجداره
- تبدیل تک‌جداره به دوجداره



- رینگ فلزی تحت فشار ۱ و ۲
- رینگ فلزی تحت فشار ۶
- رینگ فلزی تحت فشار ۱۰
- رینگ فلزی تحت فشار ۱۶
- رینگ فلزی تحت فشار ۲۵
- سیفون دوبل دوجداره
- سیفون دوبل تبدیلی
- سیفون دوبل پوش فیت
- سیفون دوبل متصل
- سیفون دوبل یکپارچه
- زانو ۳۰ درجه پلی اتیلن
- زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن
- زانو ۶۰ درجه پلی اتیلن
- زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن
- سه راه ۶۰ درجه پلی اتیلن
- سه راه ۹۰ درجه پلی اتیلن
- تبدیل و کاهنده پلی اتیلن
- سه راه تبدیل و کاهنده پلی اتیلن
- فلنج پایه کوتاه پلی اتیلن
- فلنج پایه بلند پلی اتیلن
- درپوش پلی اتیلن
- سه راهی زانودار دوجداره به دوجداره
- سه راهی زانودار دوجداره به تک جداره
- سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره به تک جداره
- سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره به دوجداره
- سه راه ۹۰ درجه سه طرف مساوی دوجداره
- چهارراه انشعاب دوجداره به تک جداره
- چهارراه انشعاب دوجداره به تک جداره





انواع اتصالات لوله پلی اتیلن

اتصالات لوله پلی اتیلن بر اساس نوع کاربرد، روش اتصال و طراحی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. در ادامه به بررسی انواع اتصالات پلی اتیلن می پردازیم

اتصالات کمربندی پلی اتیلن

اتصالات کمربندی پلی اتیلن برای اتصال و تعمیر لوله های پلی اتیلن به کار می روند. این اتصالات با استفاده از پیچ و مهره به دور لوله بسته می شوند و در مواقعی به جلوگیری از نشتی یا تعمیرات فوری باشد، استفاده می شوند.

اتصالات فلنجی پلی اتیلن

از **اتصالات فلنجی پلی اتیلن** برای اتصال لوله های پلی اتیلن به تجهیزات فلزی استفاده می شود. فلنج ها برای پروژه های با فشار بالا یا خطوط لوله بزرگ کاربرد دارند. جداسازی آسان لوله ها را فراهم می کنند.

انواع اتصالات فلنجی پلی اتیلن به شرح زیر است:

- انو مساوی
- بو نو و ماده
- سه راه تبدیل

- سه راه نر و ماده
- کمر بند
- سه راه مساوی
- مغزی
- اتصال فلنج دار پلی اتیلن
- اتصال نر
- درپوش انتهایی
- رابط تبدیلی
- رابط پلی اتیلن پیچی

اتصالات پیچی پلی اتیلن(رزوه ای)

اتصالات پیچی پلی اتیلن یا اتصالات رزوه ای، نیاز به جوشکاری نداشته و نصب آن ها ساده و سریع است. این اتصالات شامل قطعاتی همچون زانویی، سه راهی، تبد ماسوره و درپوش است. این اتصالات بیشتر در پروژه های کوچک استفاده می شوند.

اجزای اتصالات پیچی پلی اتیلن(رزوه ای) شامل موارد زیر است:

- بدنه
- سرپیچ
- اسپیلت رینگ
- بوشینگ
- اورینگ(O-ring) یا واشر مکانیکی

انواع اتصالات پیچی(رزوه ای) پلی اتیلن

در ادامه به توضیحات بیشتر درباره انواع اتصالات پیچی پلی اتیلن(رزوه ای) پلی اتیلن می پردازیم:

اتصالات پلی اتیلن پیچی ماده

پلی اتیلن پیچی ماده به اتصالاتی گفته می شود که رزوه ها یا شیارهای آن در سطح داخلی اتصال قرار دارد. این اتصالات شامل سه راه ماده و زانو ماده می به صور گسترده در سیستم های آبرسانی، آبیاری و انتقال آب استفاده می شود. این اتصالات به دلیل سهولت نصب و آب بندی مناسب، به ویژه در پروژه های آبیاری و



کشاورزی، محبوب هستند.

سه راه ماده پیچی پلی اتیلن

سه راه ماده پلی اتیلن برای انشعاب‌گیری، تغییر سایز و مسیر لوله‌کشی به‌کار می‌رود. این اتصال از دو سمت قابلیت اتصال به لوله پلی اتیلن را دارد و از نافی رزوه نصب شیرآلات و اتصالات دیگر استفاده می‌شود. این اتصال در سازه‌های مختلف تولید می‌شود و در آبیاری تحت فشار کاربرد فراوان دارد.

زانو ماده پیچی پلی اتیلن

زانو ماده پلی اتیلن برای تغییر جهت ۹۰ درجه در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود. این اتصال دارای رزوه‌های داخلی است و برای اتصال به شیرآلات و اتصالات رزوه‌ای نر به کار می‌رود. طراحی ساده و نصب راحت این اتصال، آن را برای آبیاری و آبرسانی مناسب می‌کند.

اتصالات پلی اتیلن پیچی نر

اتصالات پلی اتیلن پیچی نر به اتصالاتی گفته می‌شود که رزوه‌ها یا شیارها در سطح خارجی اتصال قرار دارد. این اتصالات شامل سه راه نر و زانو نر می‌شوند و برای مح کردن لوله‌های پلی اتیلن به شیرآلات و اتصالات رزوه‌ای ماده استفاده می‌شوند. در این اتصالات، رزوه‌ها به‌طور خارجی تعبیه شده‌اند و می‌توانند به راحتی به سایر لوله‌کشی وصل شوند.

سه راه نر پیچی پلی اتیلن

سه راه نر پلی اتیلن از سه خروجی برخوردار است و از آن برای متصل کردن لوله‌های پلی اتیلن به شیرآلات یا دیگر اتصالات رزوه‌ای استفاده می‌شود. این اتصال برای مسیر لوله‌کشی و یا اتصال رایزر به لوله‌های پلی اتیلن به کار می‌رود. سه راه نر پلی اتیلن در سازه‌های مختلف و با قابلیت نصب سریع و آسان به‌وسیله رزوه‌ها، در سیستم‌های آبیاری و آبرسانی استفاده می‌شود.

زانو نر پیچی پلی اتیلن

زانو نر پلی اتیلن برای ایجاد تغییر زاویه ۹۰ درجه در مسیر لوله‌کشی استفاده می‌شود. این اتصال از دو طرف رزوه‌ای است که به راحتی به اتصالات لوله‌کشی ماده شیرآلات یا فلنج‌ها متصل می‌شود. زانو نر برای اتصال دو لوله پلی اتیلن با قطر یکسان یا متفاوت به‌کار می‌رود. از ویژگی‌های مهم زانو نر پلی اتیلن می‌توان به نصب مقاومت در برابر خوردگی و استحکام بالا در برابر فشار و تغییرات دما اشاره کرد. این اتصال در سیستم‌های آبیاری مزارع و آبرسانی کاربرد فراوان دارد.

پلی اتیلن



بوشن پلی اتیلن یکی از انواع اتصالات پیچی پلی اتیلن است که به عنوان محفظه ای برای عبور لوله یا هادی استفاده می شود. این قطعه بیشتر در بخش هایی از لوله استفاده می شود که مقاومت کمتری داشته و نیاز به تقویت با اتصالات پیچی دارند.

مغزی یا سرپیچ اتصالات پلی اتیلن

مغزی ها یکی دیگر از اجزای پرکاربرد در اتصالات پلی اتیلن هستند. هنگام خرید سرپیچ لوله، توصیه می شود آن را از همان کارخانه ای تهیه کنید که لوله را تولید کرده است. دلیل این موضوع تفاوت در مقاومت جداره لوله ها میان کارخانه های مختلف است. به همین دلیل، هر کارخانه اتصالات پلی اتیلن مخصوص به خود را تولید می کند.

واشر یا اورینگ اتصالات پلی اتیلن

اورینگ ها از دیگر اجزای اتصالات پلی اتیلن هستند که به شکل حلقه ای و در رنگ های مختلف طراحی می شوند. این واشرها به دو نوع استاتیک و دینامیک تقسیم شده اند. واشرهای استاتیک برای آب بندی اتصالات پلی اتیلن در لبه های لوله مورد استفاده قرار می گیرند. واژه اورینگ از ترکیب دو کلمه “O” و “Ring” به معنای “حلقه ای دایره ای شکل” گرفته شده است.

اسپلیت رینگ اتصالات پلی اتیلن

اتصالات اسپلیت رینگ نوع پیشرفته ای از اتصالات پلی اتیلن محسوب می شوند. این نوع اتصالات از مواد فولادی با ترکیب ۹۰ درصد ساخته شده اند و به دلیل ساختار مقاوم خود، انتخابی مناسب برای آب بندی لوله ها هستند.





اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی اتیلن به دو دسته کلی جوشکاری تقسیم می شود. در ادامه به بررسی این دو دسته می پردازیم.

اتصالات جوشی بات فیوژن پلی اتیلن

در اتصال بات فیوژن پلی اتیلن (جوش لب به لب) با استفاده از حرارت و فشار مستقیم، لوله ها به یکدیگر متصل می شوند. این اتصال مناسب برای پروژه های بزرگ کاری بالا است.

اتصالات جوشی الکتروفیوژن پلی اتیلن

در اتصال الکتروفیوژن پلی اتیلن، از کوپلهایی با سیم های داخلی حرارتی استفاده می شود که با عبور جریان برق، قطعات را به هم جوش می دهند. این روش برای شرایطی که نیاز به دقت و مقاومت بالاست، استفاده می شود.

انواع اتصالات جوشی پلی اتیلن

در ادامه این مقاله به انواع اتصالات جوشی پلی اتیلن می پردازیم:

ت پلی اتیلن سه راهی جوشی



اتصالات فیوژن سه راهی پلی اتیلن برای اتصال سه لوله در زوایای مختلف به کار می رود. این اتصالات از طریق فناوری تزریق پلاستیک تولید می شوند؛ اما به دلیل های بالای تولید، امکان ساخت دستی آن ها نیز وجود دارد.

تولیدات کارخانه ای در مقایسه با ساخت دستی قابل اطمینان تر هستند. این اتصالات در دو نوع مستقیم و زاویه دار ۴۵ درجه طراحی شده اند و با مواد پلی اتیلن ۰ درجه ساخته می شوند. اتصالات ۱۰۰ درجه متراکم تر و باکیفیت تر بوده و برای لوله های پلی اتیلن PE۱۰۰ پیشنهاد می شوند. البته هر دو درجه قابل استفاده هستند. اتصال سه راهی جوشی ۱۰۰ درجه انتخاب بهتری است.

اتصالات پلی اتیلن تبدیل جوشی

اتصالات پلی اتیلن فیوژن برای اتصال دو لوله با قطرهای متفاوت طراحی شده اند. این اتصالات امکان اتصال یک لوله کوچک تر به یک لوله بزرگ تر را فراهم می کنند. رایج این اتصالات شامل فیوژن سوکت، سه راهی فشار قوی، کاهنده فشار قوی، اتصالات فولادی جوش داده شده و اتصالات فیوژن زانویی هستند.

اتصالات پلی اتیلن چهارراهی جوشی

اتصالات پلی اتیلن چهارراهی جوشی، برای ایجاد انشعاب از خطوط اصلی در لوله کشی استفاده می شود. این اتصالات در سایزهای مختلف برای کاربردهای آبیاری، آب فاضلاب موجود هستند.

اتصالات پلی اتیلن زانویی جوشی ۹۰ درجه

زانویی جوشی ۹۰ درجه یکی از انواع اتصالات پلی اتیلن است که برای تغییر زاویه لوله ها به مقدار ۹۰ درجه مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع اتصال از طریق جوش به لب به لوله ها متصل می شود.

اتصالات پلی اتیلن زانویی جوشی ۴۵ درجه

زانویی جوشی ۴۵ درجه، نوع دیگری از اتصالات جوشی پلی اتیلن است؛ که برای ایجاد تغییر زاویه ۴۵ درجه در لوله ها استفاده می شود. این اتصال نیز به روش جوش لب نصب می شود.

اتصالات سیفون تبدیل پلی اتیلن

سیفون پلی اتیلن یا سیفون نامساوی، برای انتقال فاضلاب ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند که این اتصال جای خود را به لوله های PVC و UPVC داده و به نفع آن در خواست خرید، هرچند محدود، برای آن وجود دارد.



اتصالات موفه ای بلند و کوتاه پلی اتیلن

موفه های کوتاه و بلند پلی اتیلن به عنوان اتصالاتی برای تغییر طول لوله ها در پروژه ها استفاده می شوند. این اتصالات با رعایت استانداردها از مشکلات ناشی از یا انقباض لوله ها جلوگیری می کنند.

اتصالات جوشی درپوش تست پلی اتیلن

درپوش تست پلی اتیلن برای مسدود کردن انتهای خط لوله به کار می رود. این اتصال علاوه بر مسدودسازی، گاهی برای بررسی و آزمایش لوله ها نیز مورد استفاده می گیرد.

اتصالات پلی اتیلن دریچه بازدید

در برخی از خطوط فاضلابی که امکان گرفتگی لوله ها به دلیل ورود مواد جامد وجود دارد، دریچه بازدید پلی اتیلن راهکاری مناسب است. با استفاده از این اتصال، بدون نیاز به تخریب لوله ها، وضعیت داخل آن ها را بررسی کرد و در صورت لزوم تعمیرات مورد نیاز را انجام داد.

اتصالات تزریقی پلی اتیلن

اتصالات تزریقی پلی اتیلن از مواد پلی اتیلن و در دو گرید PE۸۰ و PE۱۰۰ تولید می شوند. این اتصالات برای لوله هایی با قطر پایین و در پروژه های کوچک تر استفاده شوند. این قطعات با استفاده از فرآیند تزریق پلاستیک تولید شده و قیمت مقرون به صرفه ای دارند.

اتصالات تزریقی پلی اتیلن به عنوان اتصالات لوله های دوجداره کاروگیت (زانویی و انواع انشعاب گیرها) استفاده می شوند و به دلیل اینکه در این خطوط فشار داده آنها وارد نمی شود؛ دچار مشکلی نمی شوند. در سیستم های آتشنشانی اطفای حریق و انتقال سیالات در فشار و دمای بالا به هیچ وجه استفاده از اتصالات تزریقی نمی شود و باید از اتصالات باید مایتری و سفارشی استفاده شود. از اتصالات پلی اتیلن تزریقی به عنوان یک نوع پوشش برای لوله های پلی اتیلن نیز استفاده می گ

در ادامه به انواع **اتصالات پلی اتیلن تزریقی** اشاره می کنیم:

- زانویی ۴۵ درجه پلی اتیلن
- سه راهی ۹۰ درجه پلی اتیلن
- چهار راهی ۹۰ درجه پلی اتیلن
- زانویی ۹۰ درجه
- تبدیل
- درپوش



- فلنج
- کمر بند
- سه راهی زانو دار دو جداره به سه جداره و برعکس
- سیفون دابل تبدیلی پلی اتیلن

اتصالات کاروگیت پلی اتیلن

اتصالات کاروگیت پلی اتیلن برای اتصال لوله‌های کاروگیت به یکدیگر یا سایر تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اتصالات برای سیستم‌های فاضلاب، آبیاری و سیالات طراحی شده‌اند و با طراحی خاص خود، مقاومت بالایی در برابر فشار و شرایط محیطی دارند.





اتصالات فشار قوی پلی اتیلن

اتصالات فشار قوی پلی اتیلن

اتصالات فشار قوی پلی اتیلن، یکی از اجزای مهم و تخصصی در لوله کشی بوده که برای انتقال سیالات تحت فشار بالا طراحی شده اند. این اتصالات با استفاده از مو باکیفیت و فناوری های پیشرفته تولید می شوند و به دلیل مقاومت بالا و عملکرد قابل اطمینان، در صنایع مختلف کاربرد گسترده ای دارند.

انواع اتصالات فشار قوی پلی اتیلن

در ادامه به انواع اتصالات فشار قوی پلی اتیلن می پردازیم:

- زانویی فشار قوی پلی اتیلن
- گپ فشار قوی پلی اتیلن
- سه راهی فشار قوی پلی اتیلن
- تبدیل فشار قوی پلی اتیلن
- تبدیل جوشی فشار قوی
- فلنج فشار قوی پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن مایتری و سفارشی

مایتری (Mitred Fittings) پلی اتیلن به اتصالاتی گفته می شود که از برش و جوشکاری دقیق لوله های پلی اتیلن ساخته می شوند. به این اتصالات، اتصالات ساز پلی اتیلنی نیز گفته می شود. از این اتصالات برای زوایای خاص و در پروژه هایی که اندازه و شکل استاندارد در دسترس نیست، استفاده می شوند.

اتصالات مایتری از بهترین نوع اتصالات فشار قوی بوده و نوع اتصالات اگر طبق استاندارد از خود جنس همان خط لوله تولید شود مقاومتی بیشتری از خود لوله خواهد داشت. این نوع اتصالات جوشی بر طبق **استاندارد DIN1۶۹۳۶** تولید می شوند.

اتصالات پلی اتیلن کوپلینگ

اتصالات پلی اتیلن کوپلینگ، یکی از انواع پرکاربرد اتصالات پلی اتیلن با طراحی دو قسمتی بوده و از جنس پلی اتیلن تولید می شود و به عنوان یکی از پیشرفته تر اتصالات، با داشتن درز حرارتی و استفاده از حرارت بالا، اتصالی محکم بین دو قطعه لوله ایجاد می کنند و انتخابی مناسب برای لوله کشی است.

اتصالات پلی اتیلن پلیمری

اتصالات پلی اتیلن پلیمری، نوعی از اتصالات پلی اتیلن در لوله های پلاستیکی و پلیمری هستند که برای اتصال دهی به لوله های پلی اتیلن استفاده می شوند. اتصالات پلیمری با استفاده از مواد پلیمری ساخته شده اند و دارای انواع مختلفی مانند تی، کوپلینگ، کلاهیک و ... است؛ این دسته به دلیل انعطاف پذیری و مقاومت خود در برابر حرارت بالا، مورد استفاده قرار می گیرند.

اتصالات گازی پلی اتیلن

اتصال گازی پلی اتیلن یکی از انواع اتصالات پلی اتیلن است که برای لوله کشی توزیع و انتقال گاز استفاده می شود. این اتصالات از پلی اتیلن مقاوم ساخته شده و اتصال لوله های پلی اتیلن به یکدیگر یا به تجهیزات مختلف در گازرسانی استفاده می شود.

اتصالات گازی پلی اتیلن به دلیل ویژگی های برجسته ای مانند مقاومت بالا در برابر فشار گاز، دوام طولانی مدت، مقاومت در برابر خوردگی و انعطاف پذیری بالا در برابر تغییرات دما و لوله کشی تاسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند. این اتصالات در انواع کوپلینگ ها، زانویی ها، سه راهی ها و مدل های مشابه تولید می شوند.

اتصالات پلی اتیلن آب

اتصالات پلی اتیلن آبی برای سیستم های آبرسانی طراحی شده اند و مقاوم در برابر فشار و خوردگی هستند. این اتصالات برای انتقال آب در شبکه های آبرسانی شهر روستایی مناسب هستند.

اتصالات پلی اتیلن کشاورزی



این اتصالات برای آبیاری در مزارع و باغات استفاده می شوند و مقاوم در برابر اشعه UV و شرایط جوی سخت هستند. معمولاً در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و تحت کاربرد دارند.

اتصالات کاهنده پلی اتیلن

اتصالات کاهنده برای تغییر قطر لوله‌ها استفاده می‌شوند و به کاهش فشار و کنترل جریان در سیستم‌های لوله‌کشی کمک می‌کنند. این اتصالات در آبرسانی و ف کاربرد دارند.

اتصالات پلی اتیلن فاضلابی

اتصالات پلی اتیلن فاضلابی برای انتقال فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و خوردگی هستند.

اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای

این اتصالات برای توزیع و انتقال آب در سیستم های آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. این اتصالات به صرفه جویی در مصرف آب در کشاورزی کمک می‌کند.

اتصالات UPVC پلی اتیلن

اتصالات **UPVC** پلی اتیلن مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی بوده و در لوله‌کشی آب و فاضلاب استفاده می‌شوند. این نوع از **اتصالات پلی اتیلن** انعطاف پذیر در برابر اشعه UV بوده و برای آبیاری و انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.





محصولات مکمل اتصالات لوله پلی اتیلن

محصولات مکمل اتصالات لوله پلی اتیلن

لوله ها و اتصالات پلی اتیلن به عنوان جایگزینی مطمئن و کارآمد برای لوله های فلزی، روزه روز در صنایع مختلف پرکاربردتر می شوند. این محصولات با ویژگی هایی مقاومت بالا در برابر خوردگی، انعطاف پذیری، وزن کم و نصب آسان، نقش مهمی در بهبود عملکرد سیستم های لوله کشی و تاسیسات ساختمانی ایفا می کنند.

برای اینکه به بتوانیم به درستی از اتصالات لوله های پلی اتیلن استفاده کنیم، باید با محصولات مکمل آن نیز آشنا باشیم. در ادامه به بررسی این محصولات می پر

نوار عایق

نوارهای عایق برای جلوگیری از نفوذ آب و هوا به داخل لوله ها و اتصالات پلی اتیلن به کار می روند. این نوارها از مواد پلیمری مختلفی مانند EPDM، PVC و PIB ساخته شوند و در رنگ های متنوعی از جمله مشکی، سفید و آبی عرضه می گردند.

چسب

چسب های پلی اتیلن برای اتصال لوله ها و اتصالات به یکدیگر یا اتصال آن ها به سطوحی مانند فلز و بتن استفاده می شوند. این چسب ها در انواع مختلفی مانند های پایه حلال، چسب های دو جزئی، چسب های اپوکسی تولید می شوند.



بست ها نقش مهمی در تثبیت و نگهداشتن لوله ها و اتصالات پلی اتیلن بر روی دیوارها یا سقف ها دارند. انواع بست های موجود شامل بست فلزی، بست پلاستیکی، بست کمربندی است.

اتصالات زانویی پلی اتیلن

زانویی ها برای تغییر مسیر لوله در سیستم های لوله کشی استفاده می شوند و در زوایای مختلفی مانند ۴۵، ۹۰ و ۱۳۵ درجه تولید می گردند.

اتصالات سهراهی پلی اتیلن

سهراهی ها برای انشعاب گرفتن از لوله اصلی به کار می روند و در سایزها و مدل های گوناگون قابل تهیه هستند.

اتصالات رابط پلی اتیلن

رابط پلی اتیلن یک نوع اتصال دهنده است که برای اتصال دو لوله پلی اتیلن به یکدیگر یا به تجهیزات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این رابط ها از پلی اتیلن ساخته شده اند و در انواع مختلفی مانند رابط های جوشی، پیچی، فشار قوی و دیگر مدل ها در بازار موجود هستند.

اتصالات تبدیل پلی اتیلن

تبدیل ها برای اتصال لوله ها با سایزهای متفاوت استفاده می شوند. این قطعات در مدل ها و اندازه های مختلف عرضه می شوند.

شیرآلات پلی اتیلن

شیرآلات برای کنترل جریان سیالات در سیستم های لوله کشی به کار می روند. انواع مختلفی مانند شیرآلات توپی، شیرآلات پروانه ای و شیرآلات کشویی از شیرآلات اتیلن وجود دارد.





نکات مهم در نصب اتصالات پلی اتیلن

نصب صحیح و اصولی اتصالات لوله پلی اتیلن، یکی از مراحل لوله کشی است. در ادامه به برخی از نکات کلیدی در هنگام نصب اتصالات پلی اتیلن اشاره می کنیم که آن ها موجب می شود تا اتصالات به درستی و بدون نشتی کار کنند.

۱. استفاده از ابزار مناسب در نصب اتصالات پلی اتیلن

برای نصب اتصالات لوله پلی اتیلن، باید از ابزار خاص و مناسب برای هر نوع اتصال استفاده شود. به عنوان مثال، در اتصالات جوشی (بات فیوژن و الکتروفیوژن)، دس های جوش مخصوص باید با تنظیمات صحیح برای هر قطر لوله به کار گرفته شوند. استفاده از ابزار نادرست می تواند باعث کاهش کیفیت اتصال و ایجاد مشکلات پ نصب شود.

۲. تمیز کردن لوله ها و اتصالات پلی اتیلن

قبل از نصب، سطح لوله ها و اتصالات باید به دقت تمیز شده تا هیچ گونه گرد و غبار، روغن یا مواد خارجی روی آن ها نباشد. آلودگی سطحی و غبار می تواند باعث از ایجاد اتصال محکم و در نهایت منجر به نشتی شود.

۳. وقت در اندازه گیری و برش لوله های پلی اتیلن



اندازه گیری دقیق طول لوله ها و برش آن ها با زاویه صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است. برش های نامنظم یا نامناسب می توانند باعث اتصال اشتباه و نشت آب شوند. از دستگاه های برش با دقت بالا و مناسب استفاده کنید.

۴. کنترل دما و فشار در اتصالات جوشی پلی اتیلن

در هنگام جوشکاری اتصالات پلی اتیلن، باید دمای دستگاه جوش و فشار به درستی تنظیم شود. این تنظیمات بسته به قطر لوله و نوع اتصال متفاوت است. دمای کم و فشار نامناسب می تواند باعث آسیب به اتصالات و کاهش استحکام و مقاومت آن ها شود.

۵. اجتناب از فشار زیاد به اتصالات پلی اتیلن در هنگام نصب

در هنگام نصب اتصالات لوله پلی اتیلن باید از کشش بیش از حد لوله ها یا وارد کردن فشار اضافی به اتصالات خودداری کنید. این کار می تواند موجب تغییر شکل اتصالات شده و در نتیجه بروز نشتی یا شکستگی لوله شود.

۶. تست فشار پس از نصب

پس از نصب اتصالات و لوله ها، باید سیستم تحت تست فشار قرار گیرد تا از عدم وجود نشتی و سلامت اتصالات اطمینان حاصل شود. تست فشار باید مطابق با استانداردهای مرتبط با پروژه انجام شود.

۷. مراقبت از لوله ها در برابر شرایط محیطی

اتصالات لوله پلی اتیلن باید از آسیب های ناشی از دماهای بسیار بالا یا پایین، تابش مستقیم خورشید، و شرایط محیطی نامساعد محافظت شوند. برای مثال، در مناطقی دمای بسیار پایین، باید از عایق بندی مناسب استفاده شود تا از ترک خوردگی یا شکستگی لوله ها جلوگیری شود.

۸. رعایت استانداردها و دستورالعمل های تولید کننده

در نهایت، مهم است که هنگام نصب اتصالات پلی اتیلن، تمامی دستورالعمل ها و استانداردهای تولیدکننده مورد توجه قرار گیرد. این دستورالعمل ها به شما کمک کند که نصبی صحیح و اصولی انجام دهید.





نصب اتصالات پلی اتیلن

مزایای اتصالات لوله پلی اتیلن

اتصالات لوله پلی اتیلن به عنوان یکی از اجزای کلیدی در لوله کشی مدرن بوده، که مزایای متعددی دارند که آن‌ها را به گزینه‌ای مطلوب برای پروژه‌های مختلف تبدیل کرده است. این اتصالات نه تنها در صنایع مختلف، بلکه در پروژه‌های کوچک و بزرگ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه به برخی از مزایای بارز اتصالات پلی‌اتیلن اشاره می‌کنیم:

مقاومت اتصالات لوله پلی اتیلن در برابر خوردگی و مواد شیمیایی

اتصالات پلی اتیلن به دلیل ویژگی‌های که در مواد اولیه تولیدش دارد، در برابر خوردگی و مواد شیمیایی مقاوم است. این ویژگی باعث می‌شود که در محیط‌های خاکی و یا حتی در شرایطی که با مواد شیمیایی در تماس هستند، در عملکردشان مشکلی ایجاد نشود.

داوم و عمر مفید اتصالات لوله پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن به دلیل ساختار مقاوم و پلی اتیلن بکار رفته در تولید آن، عمر مفید بالایی داشته و در شرایط مختلف جوی و محیطی پایدار می‌مانند. این ویژگی‌های بلندمدت، بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کاهش دهد.

مقاومت اتصالات لوله پلی اتیلن در برابر فشار و دما



یکی از علت های استفاده گسترده از اتصالات لوله پلی اتیلن برای متصل کردن لوله های پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی، گازرسانی و آبیاری کشاورزی، مقاومت این در برابر فشار و دمای بالا است. در پروژه هایی که فشار و دما متغیر است، می توان از این اتصالات استفاده کرد.

انعطاف پذیری و نصب آسان اتصالات لوله پلی اتیلن

یکی از بزرگ ترین مزایای اتصالات لوله پلی اتیلن، انعطاف پذیری بالا و نصب آسان است. این اتصالات به راحتی و بدون نیاز به تجهیزات پیچیده خاص نصب می شوند

اتصال محکم و بدون نشتی اتصالات لوله پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن به دلیل نحوه اتصال و فرآیندهای پیشرفته تولید، به خوبی در برابر نشتی مقاوم بوده و از هدررفتن بی رویه سیالات جلوگیری می کنند.

مقاومت اتصالات لوله پلی اتیلن در برابر اشعه UV

از اتصالات لوله پلی اتیلن می توان در فضای باز، آبیاری کشاورزی، تاسیسات و لوله کشی، برای نصب و اتصال استفاده کرد؛ زیرا این اتصالات در برابر تابش مستقیم خورشید(اشعه UV) و عوامل محیطی مقاوم هستند.

سازگاری با محیط زیست

پلی اتیلن به عنوان یک ماده غیرسمی شناخته می شود که هیچ گونه اثر منفی بر کیفیت آب یا سیالات ندارد. این ویژگی، پلی اتیلن را برای استفاده در آبرسانی و آشامیدنی مناسب می کند.

هزینه مناسب و صرفه جویی در طولانی مدت

به دلیل دوام بالا و نصب آسان، استفاده از اتصالات پلی اتیلن می تواند در بلندمدت هزینه های نگهداری و تعویض را کاهش دهد. همچنین هزینه اولیه این اتصالات به برخی مواد دیگر مقرون به صرفه است.

استانداردهای تولید و نصب اتصالات لوله پلی اتیلن

اتصالات لوله پلی اتیلن باید مطابق با استانداردهای مشخصی تولید شده تا کیفیت و عدم نشتی در عملکردشان در نصب و استفاده تضمین شود. این استانداردها مانند مواد اولیه، طراحی، نحوه تولید، نصب و آزمایش اتصالات پلی اتیلن می پردازند. در ادامه به مهم ترین استانداردهای مربوط به این اتصالات می پردازیم



استانداردهای بین‌المللی اتصالات لوله پلی اتیلن

استانداردهای بین‌المللی برای اتصالات لوله پلی اتیلن به شرح زیر است.

استاندارد ISO ۴۴۲۷

این استاندارد مربوط به سیستم های لوله کشی پلی اتیلن برای انتقال آب آشامیدنی، شامل لوله ها و اتصالات است.

استاندارد ISO ۴۴۳۷

استاندارد ISO ۴۴۳۷ برای انتقال گاز بوده که از طریق لوله ها و اتصالات پلی اتیلنی، توزیع و انتقال صورت می گیرد.

استاندارد ISO ۸۰۸۵

این استاندارد بین‌المللی درباره مشخصات اتصالات جوشی (الکتروفیوژن و بات فیوژن) پلی اتیلن می باشد.

استانداردهای ایران اتصالات لوله پلی اتیلن

استانداردهای ایران در برای اتصالات لوله پلی اتیلن به شرح زیر است.

استاندارد ISIRI ۱۴۴۲۷

این استاندارد برای لوله ها و اتصالات پلی اتیلن در انتقال آب و فاضلاب است.

استاندارد ISIRI ۱۶۹۱۷

استاندارد ISIRI ۱۶۹۱۷، درباره سیستم های لوله‌کشی پلی اتیلن برای گازرسانی می باشد.

استانداردهای آمریکایی اتصالات لوله پلی اتیلن

استانداردهای آمریکایی برای اتصالات لوله پلی اتیلن به شرح زیر است.

استاندارد ASTM F۱۰۵۵



این استاندارد مشخصات اتصالات الکترونیوژن برای سیستم های لوله کشی در فشار بالا تعیین می کند.

استاندارد ASTM D۳۲۶۱

استاندارد ASTM D۳۲۶۱، استاندارد برای اتصالات جوشی پلی اتیلن است.

استاندارد ASTM F۲۶۲۰

این استاندارد راهنمای روش جوشکاری برای اتصالات پلی اتیلن را تعیین می کند.

استانداردهای اروپایی اتصالات لوله پلی اتیلن

استانداردهای اروپایی برای اتصالات لوله پلی اتیلن به شرح زیر است.

استاندارد EN ۱۲۲۰۱

این استاندارد برای لوله کشی با لوله و اتصالات پلی اتیلنی که در انتقال آب و فاضلاب استفاده می شود.

استاندارد EN ۱۵۵۵

استاندارد EN ۱۵۵۵، استاندارد لوله ها و اتصالات پلی اتیلنی که در خطوط انتقال گاز استفاده می شود را تعیین می کند.

سوالات متداول درباره ی اتصالات لوله پلی اتیلن

در ادامه به سوالات متداول درباره ی اتصالات لوله پلی اتیلن پاسخ می دهیم.

اتصالات لوله پلی اتیلن از چه موادی ساخته می شوند؟

اتصالات لوله پلی اتیلن از همان ماده اولیه لوله ها یعنی پلی اتیلن ساخته می شوند. پلی اتیلن یک پلیمر ترموپلاستیک است که به دلیل ویژگی هایی مانند مقاومت
خستگی، انعطاف پذیری، وزن سبک و مقاومت در برابر مواد شیمیایی، برای ساخت اتصالات بسیار مناسب است.



چند نوع اتصالات لوله پلی اتیلن تولید می شود؟

انواع مختلفی از اتصالات لوله پلی اتیلن وجود دارد که هر کدام برای کاربرد خاصی مناسب است. از مهم‌ترین انواع این اتصالات می‌توان به اتصالات جوشی پلی اتیلن، اتصالات پلی اتیلن پیچی، اتصالات پلی اتیلن تزریقی، اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن و غیره اشاره کرد.

مزایای استفاده از اتصالات لوله پلی اتیلن نسبت به سایر اتصالات چیست؟

استفاده از اتصالات لوله پلی اتیلن نسبت به سایر اتصالات دارای مزیت‌های مانند وزن کم، نصب بدون نیاز به تجهیزات پیچیده و سنگین، هزینه پایین نصب، انعطاف بالا، مقاومت در برابر خوردگی است.

مهم ترین معایب اتصالات لوله پلی اتیلن چیست؟

از مهم‌ترین معایب اتصالات پلی اتیلن می‌توان به مقاومت کم در برابر حرارت بالا و حساس بودن به اشعه UV اشاره کرد. برای رفع این معایب می‌توان از اتصالات با مناسب در دمای مناسب استفاده کرد؛ همچنین اگر این لوله‌ها و اتصالات در معرض نور خورشید قرار دارند از پوشش‌های محافظ برای آن‌ها استفاده شود.

استانداردهای تولید و نصب اتصالات لوله پلی اتیلن کدامند؟

استانداردهای مختلفی برای تولید و نصب اتصالات لوله پلی اتیلن وجود دارد که بسته به کشور و نوع کاربرد متفاوت هستند. از مهم‌ترین این استانداردها می‌توان استانداردهای ASTM، ISO و DIN اشاره کرد.

اتصالات لوله پلی اتیلن در چه صنایعی کاربرد دارند؟

اتصالات لوله پلی اتیلن در صنایع زیر کاربرد دارند:

- انتقال آب و فاضلاب: برای انتقال آب آشامیدنی، فاضلاب و آبیاری
- صنعت نفت و گاز: برای انتقال گاز طبیعی، نفت و فرآورده‌های نفتی
- صنایع شیمیایی: برای انتقال مواد شیمیایی
- صنعت کشاورزی: برای آبیاری و انتقال کود
- ساختمان سازی: برای سیستم‌های گرمایش از کف و لوله کشی ساختمان



عسر مفید اتصالات لوله پلی اتیلن چقدر است؟

عمر مفید اتصالات لوله پلی اتیلن به عوامل مختلفی مانند نوع پلی اتیلن، فشار کاری، دما، نوع سیال و شرایط محیطی بستگی دارد. این اتصالات با نصب اصولی و نگهداری مناسب می‌توانند تا ۵۰ سال عمر مفید داشته باشند.

چه عواملی باعث خرابی زودرس اتصالات پلی اتیلن می شوند؟

عوامل مختلفی باعث خرابی زودرس اتصالات لوله پلی اتیلن می شوند که می‌توان به نصب نادرست و غیراصولی، کیفیت پایین مواد اولیه و تغییرات دمایی شدید اشاره کرد.

خرید و قیمت اتصالات فشارقوی پلی اتیلن

برای خرید اتصالات فشار قوی پلی اتیلن با کارشناسان فروش ما در ساعات اداری و یا از طریق شبکه های اجتماعی در تماس باشید.

خرید و قیمت اتصالات کوپلر الکتروفیوژن

برای خرید اتصالات کوپلر الکتروفیوژن با مشاورین فروش ما در تماس باشید.

خرید و قیمت اتصالات زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن

برای خرید اتصالات زانو ۹۰ درجه الکتروفیوژن با مشاورین فروش ما در تماس باشید.

خرید و قیمت اتصالات زانو ۴۵ درجه الکتروفیوژن

برای خرید اتصالات زانو ۴۵ درجه الکتروفیوژن با مشاورین فروش ما در تماس باشید.

خرید و قیمت اتصالات کپ الکتروفیوژن

برای خرید اتصالات کپ الکتروفیوژن با مشاورین فروش ما در تماس باشید.

خرید و قیمت سه راه پیچی ماده پلی اتیلن

برای خرید سه راه پیچی ماده پلی اتیلن با کارشناسان فروش **بسپار پلیمر پارسا** در ساعات اداری در تماس باشید.



خرید و قیمت سه راه پیچی نر پلی اتیلن

برای خرید سه راه پیچی نر پلی اتیلن با کارشناسان فروش ما در ساعات اداری در تماس باشید.

خرید و قیمت سه راه پیچی مساوی پلی اتیلن

برای خرید سه راه پیچی مساوی پلی اتیلن با کارشناسان فروش ما در ساعات اداری در تماس باشید.

خرید و قیمت سه راه تبدیلی پیچی پلی اتیلن

برای خرید سه راه تبدیلی پیچی پلی اتیلن با کارشناسان فروش ما در ساعات اداری در تماس باشید.

خرید و قیمت اتصالات کمربندی پلی اتیلن

برای خرید اتصالات کمربندی پلی اتیلن با کارشناسان فروش ما در ساعات اداری و یا از طریق شبکه های اجتماعی در تماس باشید.

خرید و قیمت اتصالات کپ پلی اتیلن

برای خرید اتصالات کپ پلی اتیلن با کارشناسان فروش ما در ساعات اداری و یا از طریق شبکه های اجتماعی در تماس باشید.

خرید و قیمت درپوش پلی اتیلن

برای خرید درپوش پلی اتیلن با کارشناسان فروش ما در ساعات اداری و یا از طریق شبکه های اجتماعی در تماس باشید.

اتصالات پلی اتیلن تهران

برای استعلام قیمت و خرید لوله پلی اتیلن تهران بصورت ۲۴ ساعته از طریق شبکه های اجتماعی یا شماره های مشاوره در تماس باشید.

اتصالات پلی اتیلن مشهد

برای استعلام قیمت و خرید لوله پلی اتیلن مشهد بصورت ۲۴ ساعته از طریق شبکه های اجتماعی یا شماره های مشاوره در تماس باشید.



اتصالات پلی اتیلن اصفهان

برای استعلام قیمت و خرید لوله پلی اتیلن اصفهان بصورت ۲۴ ساعته از طریق شبکه های اجتماعی یا شماره های مشاوره در تماس باشید.

اتصالات پلی اتیلن شهریار

برای استعلام قیمت و خرید لوله پلی اتیلن شهریار بصورت ۲۴ ساعته از طریق شبکه های اجتماعی یا شماره های مشاوره در تماس باشید.

جمع بندی

اتصالات لوله پلی اتیلن یکی از اصلی ترین بخش های سیستم لوله کشی هست که وظیفه اتصال لوله ها، تغییر مسیر و انشعاب گیری رو بر عهده داره. این اتصالات بر مزیایی مثل مقاومت بالا در برابر خوردگی، انعطاف پذیری بالا، طول عمر مفید بالا و نصب راحت، توی صنایع مختلف بکار برده میشه.

انواع مختلفی از اتصالات لوله پلی اتیلن داریم، مثل اتصالات جوشی، پیچی، فلنجی و الکتروفیوژن. مثلاً اتصالات جوشی برای پروژه های بزرگ و سنگین مثل خطوط فشار بالا است، ولی اتصالات پیچی بیشتر برای پروژه های کوچک تر و نصب سریع به کار میرن.

اتصالات پلی اتیلن از پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) ساخته میشن که همین موضوع باعث میشه در برابر فشار، دما، مواد شیمیایی و حتی نور خورشید مقاوم باشن. همین خاطر، این اتصالات انتخاب مناسبی برای انتقال آب، گاز، فاضلاب و سیالات شیمیایی هستن.

پس اگه دنبال یه اتصال مقاوم، بادوام و راحت برای نصب هستین، اتصالات پلی اتیلن انتخاب مناسبیه.

اگر قصد خرید از محصولات مارو دارید، با کارشناسان ما در بسپار پلیمر پارسا تماس بگیرید.

لوله پلی اتیلن

اتصالات لوله پلی اتیلن

اتصالات پیچی لوله پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن



اتصالات لوله پلی اتیلن



بهمن ۱۰, ۱۴۰۳



Admin



بعدی

اتصالات جوشی پلی اتیلن | خرید و لیست قیمت

قبلی

لوله پلی اتیلن دست دوم



نوشته های مرتبط ...

اتصالات پیچی پلی اتیلن



0912 845 6020

BasparPolymerParsa.com

اتصالات پیچی و رزوه ای پلی اتیلن

اتصالات تزریقی پلی اتیلن



0912 845 6020

BasparPolymerParsa.com

اتصالات تزریقی پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت



بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه *

به عنوان admin وارد شده‌اید. نمایه خود را ویرایش نمایید. بیرون رفتن؟ بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

فرستادن دیدگاه



پیگیری سفارش

سوالات متداول

تبلیغات

قوانین و سیاست‌ها

تم

Links

تماس با ما
Email Us

درباره ما
Refund Policy

تماس با ما

شماره تماس ۱ : ۰۲۱۶۶۲۶۴۰۲۴

شماره تماس ۲ : ۰۹۱۲۸۴۵۶۰۲۰

آدرس

تهران، خلیج فارس (شماره ۲)، خیابان بهشتی،
پلاک ۱۲ واحد ۴

