



خانه | لوله پلی اتیلن | لوله کاروگیت | لوله زهکش | لوله پلیکا | مخزن و تانک | فروشگاه | پشتیبانی

🏠 < بلاگ < اتصالات لوله پلی اتیلن < اتصالات پیچی و رزوه ای پلی اتیلن

اتصالات پیچی و رزوه ای پلی اتیلن

🕒 بهمن ۱۰، ۱۴۰۳



اتصالات پیچی پلی اتیلن



0912 845 6020

BasparPolymerParsa.com

دکتر

اتصالات پیچی پلی اتیلن یکی از بهترین گزینه‌ها برای لوله‌کشی و آبیاری هستند که به راحتی نصب می‌شوند و عمر مفید هم بالایی دارند. این اتصالات به خاطر ویژگی‌های مثل مقاومت بالا در برابر خوردگی و فشار، برای استفاده در کاربردهای مختلف از جمله آب و فاضلاب، انتقال گاز و کشاورزی مناسبند. در واقع، پلی اتیلن به عنوان یک سبک و مقاوم، به شما این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از خرابی یا زنگ‌زدگی، سال‌ها از سیستم‌های لوله‌کشی استفاده کنید.

یکی از دلایلی که این اتصالات را پرکاربرد می‌کند این است که نصبشون سریع و ساده ست و نیاز به تجهیزات پیچیده نداره و به راحتی می‌تونید اون‌ها رو نصب یا تعویض کنید.

اگر دنبال یک راه حل اقتصادی، مطمئن و مقاوم برای پروژه‌های مخصوصاً آبیاری کشاورزی، می‌گردید، این **اتصالات پیچی پلی اتیلن** می‌تونند انتخاب مناسبی باشند. بعد داریم بیشتر در مورد انواع مختلف این اتصالات و مزایای استفاده از اون‌ها صحبت کنیم تا بتونید انتخاب بهتری برای پروژه‌هاتون داشته باشید.



در بسیار پلیمر پارسا انواع اتصالات پیچی لوله پلی اتیلن و انواع لوله پلی اتیلن از بهترین و با کیفیت ترین مواد پلی اتیلن تولید و عرضه می شود. در صورتی که قصد محصولات مارو دارید با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

فهرست مطالب




اتصالات پیچی پلی اتیلن(رزوه ای) چیست؟

اتصالات پیچی پلی اتیلن، یکی از پرستفاده ترین انواع اتصالات پلی اتیلن در صنعت لوله کشی به حساب می آید. این اتصالات به دلیل طراحی خاص خود، نیازی به جوش نداشته و نصب آن ها بسیار ساده و سریع انجام می شود. همین ویژگی باعث شده است که اتصالات پیچی پلی اتیلن به انتخابی مناسب برای پروژه های کوچک و بزرگ تبدیل شوند.

مشاوره خرید اتصالات پیچی(رزوه ای) پلی اتیلن

ما در بسیار پلیمر پارسا بصورت تلفنی و از طریق شبکه های اجتماعی در دسترس و پاسخگوی شما هستیم.





📞 **کلیک برای ارسال پیام مستقیم در واتس اپ** 📞

اجزای اتصالات پیچی پلی اتیلن

برای عملکرد بهتر و جلوگیری از نشتی، هر کدام از انواع اتصال پیچی پلی اتیلن از اجزای زیر تشکیل می شوند:

- **بدنه:** اصلی ترین بخش اتصال پیچی، که سایر قطعات روی آن سوار می شوند.
- **برپیچ:** برای محکم کردن لوله و تثبیت اتصال استفاده می شود.
- **سپلیت رینگ (Split Ring):** حلقه ای که از جدا شدن لوله از اتصال جلوگیری می کند.



- **بوشینگ:** قطعه ای که لوله را در جای خود نگه می دارد.
- **اورینگ(O-ring):** نقش کلیدی در جلوگیری از نشتی دارد.

انواع اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی یا رزوه‌ای پلی اتیلن، بر اساس طراحی رزوه‌ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند: **اتصالات پیچی نر و اتصالات پیچی ماده**. این تقسیم بندی به محل قرار رزوه‌ها بستگی دارد؛ اگر رزوه‌ها در سطح داخلی اتصال باشند، آن اتصال ماده و در صورتی که رزوه‌ها روی سطح خارجی باشند، اتصال نر نامیده می شود. در ادامه بررسی دقیق تر این اتصالات می پردازیم.


اتصالات پیچی پلی اتیلن ماده

اتصالات پیچی پلی اتیلن ماده، شامل سه راه ماده، زانو ماده و اتصال ماده بوده که برای اتصال لوله های پلی اتیلن در کنار اتصالات پیچی نر استفاده می شود. این به دلیل نصب ساده و عدم نشتی، در آبرسانی، آبیاری کشاورزی برای تغییر مسیر یا گرفتن انشعاب، کاربرد دارند. در ادامه به انواع این اتصالات که با گریدهای El۱۰۰ و PE۸۰ و با فشارکاری ۱۰ اتمسفر تولید می شوند، می پردازیم.

سه راه پیچی ماده پلی اتیلن

انواع سه راهی پیچی ماده پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.

عنوان سه راه ماده پیچی پلی اتیلن	سایز(میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت و
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"	۹۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۹۰"	۹۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۹۰"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰"	۹۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۷۵"




عنوان سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاہدہ قیمت و
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"	۶۳ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۶۳"	۶۳ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۶۳"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۶۳"	۶۳ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۶۳"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۵۰"	۵۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۵۰"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۴۰"	۴۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۴۰"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"	۳۲ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۳۲"	۳۲ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۳۲"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۳۲"	۳۲ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۳۲"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"	۲۵ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۵"	۲۵ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۵"
سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"	۲۰ میلیمتر	سہراہ مادہ پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"

زانویی پیچی مادہ پلی اتیلن

انواع زانویی مادہ پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.

عنوان زانو مادہ پیچی پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاہدہ قیمت و
زانو مادہ پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	زانو مادہ پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"




عنوان زانو ماده پیچی پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت و
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"	۹۰ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰*۱/۲"	۹۰ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰*۱/۲"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰"	۹۰ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵*۱/۲"	۷۵ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵*۱/۲"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"	۶۳ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳*۱/۲"	۶۳ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳*۱/۲"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳*۱/۴"	۶۳ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳*۱/۴"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۵۰*۱/۲"	۵۰ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۵۰*۱/۲"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۴۰*۱/۴"	۴۰ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۴۰*۱/۴"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"	۳۲ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۳۲*۳/۴"	۳۲ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۳۲*۳/۴"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۳۲*۱/۲"	۳۲ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۳۲*۱/۲"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۲۵*۳/۴"	۲۵ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۲۵*۳/۴"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۲۵*۱/۲"	۲۵ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۲۵*۱/۲"
زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۲۰*۱/۲"	۲۰ میلیمتر	زانو ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۲۰*۱/۲"



اتصال ماده پیچی پلی اتیلن

انواع اتصال ماده پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.

✓ مشاهده قیمت و	سایز (میلیمتر)	عنوان اتصال ماده پیچی پلی اتیلن
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۵*۱۲۵"	۱۲۵ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۵*۱۲۵"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۴*۱۲۵"	۱۲۵ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۴*۱۲۵"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"	۹۰ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۹۰"	۹۰ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۹۰"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰"	۹۰ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۷۵"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"	۶۳ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۶۳"	۶۳ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۶۳"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۶۳"	۶۳ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۶۳"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۵۰"	۵۰ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۲*۵۰"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۵۰"	۵۰ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۵۰"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۴۰"	۴۰ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۴۰"



عنوان اتصال ماده پیچی پلی اتیلن	سایز(میلیمتر)	مشاهده قیمت و ✓
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"	۳۲ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۳۲"	۳۲ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۳۲"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۳۲"	۳۲ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۳۲"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱*۲۵"	۲۵ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱*۲۵"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"	۲۵ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۵"	۲۵ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۵"
اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"	۲۰ میلیمتر	اتصال ماده پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"

اتصالات پیچی پلی اتیلن نر

اتصالات پیچی نر دارای رزوه های خارجی برای اتصال لوله ها استفاده می شود و شامل سه راه نر، زانو نر و اتصال نر است. این نوع از اتصالات پیچی پلی اتیلن برای ا شیرآلات یا اتصالات رزوه‌ای ماده استفاده می شوند. در ادامه به انواع این اتصالات می پردازیم.

سه راهی پیچی نر پلی اتیلن

انواع سه راهی پیچی نر پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.

عنوان سه راه نر پیچی پلی اتیلن	سایز(میلیمتر)	مشاهده قیمت و خر ✓
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۵*۱۲۵"	۱۲۵ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۵*۱۲۵"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۲۵"	۱۲۵ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۲۵"
سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	سه راه نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"



✓ مشاهده قیمت و خر	سایز(میلیمتر)	عنوان سهره نر پیچی پلی اتیلن
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"	۹۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۷۵"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"	۶۳ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۵۰"	۵۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۵۰"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۴۰"	۴۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۴۰"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"	۳۲ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"	۲۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"	۲۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"

زانویی پیچی نر پلی اتیلن

انواع زانویی نر پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.

✓ مشاهده قیمت و	سایز(میلیمتر)	عنوان زانو نر پیچی پلی اتیلن
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۵*۱۲۵"	۱۲۵ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۵*۱۲۵"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۲۵"	۱۲۵ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۲۵"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"




✓ مشاهده قیمت و	سایز (میلیمتر)	عنوان زانو نر پیچی پلی اتیلن
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"	۹۰ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"	۷۵ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"	۷۵ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"	۶۳ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"	۶۳ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱½"	۵۰ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱½"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۵۰*۲"	۵۰ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۵۰*۲"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۴۰*¼"	۴۰ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۴۰*¼"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"	۳۲ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۲۵*¾"	۲۵ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۲۵*¾"
زانو نر پیچی پلی اتیلن ۲۰*½"	۲۰ میلیمتر	زانو نر پیچی پلی اتیلن ۲۰*½"

اتصال نر پیچی پلی اتیلن

انواع اتصال نر پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.

✓ مشاهده قیمت و	سایز (میلیمتر)	عنوان اتصال نر پیچی پلی اتیلن
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"	۱۲۵ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۴"	۱۲۵ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۴"



عنوان اتصال نر پیچی پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت و خرید
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۴*۱۱۰"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"	۱۱۰ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۳*۱۱۰"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"	۹۰ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۳*۹۰"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰"	۹۰ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۹۰"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵*۱/۲"	۷۵ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵*۱/۲"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"	۶۳ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۵۰"	۵۰ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۲*۵۰"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱*۵۰*۱/۲"	۵۰ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱*۵۰*۱/۲"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱*۴۰*۱/۴"	۴۰ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱*۴۰*۱/۴"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"	۳۲ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱*۲۵"	۲۵ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱*۲۵"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"	۲۵ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۵"	۲۵ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۵"
اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"	۲۰ میلیمتر	اتصال نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"

اتصالات مساوی پیچی پلی اتیلن



اجزای اتصالات مساوی پیچی پلی اتیلن شامل مهره ماسوره، اورینگ، اسپلیت و استوانه اصلی است و این اتصالات برای آبرسانی، کشاورزی و انتقال فاضلاب کاربرد دارند. انواع اتصالات مساوی پیچی پلی اتیلن مانند سه راه مساوی، زانو مساوی و رابط مساوی است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر به انواع اتصالات مساوی پیچی پلی اتیلن می پردازیم.

سه راه مساوی پیچی اتیلن

سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن یکی از **اتصالات پیچی پلی اتیلن** است که برای گرفتن انشعاب با سایز مساوی از خط اصلی لوله پلی اتیلن استفاده می شود. سه راه پیچی پلی اتیلن در هر سه سر خود دارای سایز مساوی و سایز یکسانی دارد؛ مثلاً اگر یک سر ۲۰ میلیمتری بوده، دو سر دیگر این اتصال نیز ۲۰ میلیمتری است.

انواع سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.

عنوان سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت و
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	سه راه مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر

ساوی پیچی پلی اتیلن



زانو مساوی پیچی پلی اتیلن، برای تغییر مسیر و اتصال دو لوله هم سایز و یک اندازه بکار می رود. انواع زانو مساوی پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر در شده است.

عنوان زانو مساوی پیچی پلی اتیلن	سایز(میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت و
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۱۲۵
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۱۱۰
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰	۹۰ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵	۷۵ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳	۶۳ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰	۵۰ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰	۴۰ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲	۳۲ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵	۲۵ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵
زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰	۲۰ میلیمتر	زانو مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰

رابط مساوی پیچی پلی اتیلن

رابط مساوی پیچی پلی اتیلن برای اتصال دو لوله پلی اتیلن هم اندازه استفاده می شود و در آبرسانی و آبیاری کشاورزی به کار می رود. این اتصال مهره ماسوره ای مواد مقاوم و با کیفیت مانند پلی پروپیلن و در سایزهای ۲۰ تا ۱۲۵ میلیمتری با فشار ۱۰ اتمسفر تولید می شود.

انواع رابط مساوی پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.



عنوان رابط مساوی پیچی پلی اتیلن	سایز (میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۱۲۵
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۱۱۰
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰	۹۰ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵	۷۵ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳	۶۳ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰	۵۰ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰	۴۰ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲	۳۲ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵	۲۵ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵
رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰	۲۰ میلیمتر	رابط مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰

سه راه تبدیلی پیچی پلی اتیلن


سه راه تبدیل پیچی پلی اتیلن یکی از اتصالات پیچی پلی اتیلن بوده که برای گرفتن انشعاب از لوله پلی اتیلن با سایز بزرگتر به لوله پلی اتیلن با سایز کوچکتر، می‌باشد. نوع از اتصالات پیچی پلی اتیلن در گریدهای PE۱۰۰ و PE۸۰ تولید می‌شود.

نحوه گرفتن انشعاب در این سه راهی به این صورت است که لوله اصلی به دو جهت سه راهی، از طریق باز کردن سرپیچ و جا زدن قطعه اسپیلیت و بعد از بستن سر جای خود محکم می‌شود.

انواع رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.



✓ مشاهده قیمت و	سایز(میلیمتر)	عنوان سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰	۹۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰	۹۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵	۷۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵	۷۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰	۵۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰	۵۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰	۴۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰



✓ مشاهده قیمت و	سایز(میلیمتر)	عنوان سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰	۴۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲	۳۲ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲	۳۲ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵	۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵


رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن

رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن یکی از اتصالات پیچی با کیفیت است که برای اتصال لوله های پلی اتیلن با سایزهای مختلف به یکدیگر استفاده می شود. این رابط تبدیل اولیه به نام پلی پروپیلن تولید می شود.

ساختار این محصول شامل دو مهره ماسوره، اورینگ، اسپلیت و استوانه اصلی است که باعث ایجاد اتصالی محکم می شود. رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن برای اتصال پلی اتیلن در انتقال آب و آبیاری کشاورزی با سایزهای ۲۰ تا ۱۲۵ میلیمتری، مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار، در جدول زیر درج شده است.

✓ مشاهده قیمت و	سایز(میلیمتر)	عنوان رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰



✓ مشاهده قیمت و خرید	سایز (میلیمتر)	عنوان رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰	۹۰ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰	۹۰ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵	۷۵ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵	۷۵ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳	۶۳ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰	۵۰ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰	۵۰ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰	۴۰ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰	۴۰ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲	۳۲ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲	۳۲ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲
رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵	۲۵ میلیمتر	رابط تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵

درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن



درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن برای مسدود کردن انتهای لوله‌ها و جلوگیری از ورود آلودگی و مواد خارجی به درون لوله های نصب شده طراحی و تولید شده است. درپوش ها از مواد با کیفیت پلی اتیلن تولید می شوند و در برابر فشار و شرایط محیطی مقاوم هستند. نصب این درپوش ها بسیار آسان است.

انواع درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن بر اساس سائز(برحسب میلیمتر) در جدول زیر درج شده است.

عنوان درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن	سائز(میلیمتر)	✓ مشاهده قیمت و
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر	۱۲۵ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر

اتصال فلنج دار پیچی پلی اتیلن

اتصال فلنج دار پیچی پلی اتیلن یکی از انواع اتصالات پیچی است که برای اتصال سیستم های لوله کشی به شیرآلات، پمپ ها، فلنج ها و همچنین برای اتصال دو لوله اندازه های مختلف استفاده می شود.



این اتصال با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا از پلی پروپیلن ساخته شده که موجب افزایش کارایی و طول عمر بالا می‌شود. اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن در آبیاری در زمین های کشاورزی و باغات کاربرد زیادی دارد. این نوع اتصال با فشار کاری ۱۰ اتمسفر مطابق با استانداردهای معتبر جهانی تولید و عرضه می‌شود.

در جدول زیر انواع اتصالات فلنج دار پیچی پلی اتیلن با فشار ۱۰ بار درج شده است.

عنوان اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن	سایز به میلیمتر	✓ مشاهده قیمت و
اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"	۱۲۵ میلیمتر	اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"
اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"	۱۱۰ میلیمتر	اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"
اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۹۰*۴"	۹۰ میلیمتر	اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۹۰*۴"
اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"	۹۰ میلیمتر	اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"
اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"	۷۵ میلیمتر	اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"
اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"	۶۳ میلیمتر	اتصال فلنجدار پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"

کمربند پیچی پلی اتیلن

کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی یکی از اتصالات پیچی با کیفیت است که برای ایجاد انشعاب از خطوط لوله پلی اتیلن و پلی پروپیلن به کار می رود. این اتصالات برنجی تولید می‌شود و با رزوه رایزر کاملاً منطبق می‌باشد، ویژگی ای که نصب و تعمیرات لوله‌کشی ها را بسیار آسان تر می کند.


اتصالات کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی به طور استاندارد با فشار کاری ۱۰ اتمسفر تولید می‌شوند، که تضمین کننده دوام و عملکرد این کمربند پیچی در ر مختلف است.

این نوع اتصالات در سایزهای متنوعی تولید می شود تا نیازهای مختلف سیستم های لوله‌کشی را پوشش دهد. کمربندهای پلی اتیلن به طور گسترده‌ای درانتقال آبیاری تحت فشار مانند آبیاری بارانی و همچنین در انتقال فاضلاب صنعتی، شهری و خانگی استفاده می شوند.

در جدول زیر انواع کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی با فشار ۱۰ بار بر اساس سایز(برحسب میلیمتر) درج شده است:



✓ مشاهده قیمت و	سایز به میلیمتر	عنوان کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۴۰*۱/۲"	۱۴۰ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۴۰*۱/۲"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۲۵*۱"	۱۲۵ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۲۵*۱"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۲۵*۳/۴"	۱۲۵ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۲۵*۳/۴"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۲۵*۱/۲"	۱۲۵ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۲۵*۱/۲"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۱۰*۱"	۱۱۰ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۱۰*۱"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۱۰*۳/۴"	۱۱۰ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۱۰*۳/۴"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۱۰*۱/۲"	۱۱۰ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۱۱۰*۱/۲"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۹۰*۱"	۹۰ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۹۰*۱"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۹۰*۳/۴"	۹۰ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۹۰*۳/۴"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۹۰*۱/۲"	۹۰ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۹۰*۱/۲"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۱"	۷۵ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۱"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۳/۴"	۷۵ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۳/۴"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۱/۲"	۷۵ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۷۵*۱/۲"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۱"	۶۳ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۱"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۳/۴"	۶۳ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۳/۴"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۱/۲"	۶۳ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۶۳*۱/۲"
کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۵۰*۳/۴"	۵۰ میلیمتر	کمر بند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۵۰*۳/۴"



✓ مشاهده قیمت و	سایز به میلیمتر	عنوان کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۵۰*۱/۲"	۵۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۵۰*۱/۲"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۴۰*۳/۴"	۴۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۴۰*۳/۴"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۴۰*۱/۲"	۴۰ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۴۰*۱/۲"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳۲*۳/۴"	۳۲ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳۲*۳/۴"
کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳۲*۱/۲"	۳۲ میلیمتر	کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی ۳۲*۱/۲"

کمربند پیچی پلی اتیلن با انشعاب برنجی-آزبست

کمربند انشعاب برنجی-آزبست یک نوع اتصال کمربندی پیچی پلی اتیلن است که برای انشعاب‌گیری از لوله‌های اصلی به فرعی آزبست، پلی اتیلن و پلی پروپیلن طراحی شده است.

این اتصالات در فشار کاری ۱۰ اتمسفر تولید شده و دارای پیچ و مهره‌های فلزی و اورینگ لاستیکی برای آب‌بندی است. کمربندهای پیچی پلی اتیلن در ابعاد مختلف و کاربردهای متنوعی مانند آبیاری تحت فشار، انتقال فاضلاب صنعتی، شهری و خانگی به کار می روند. این اتصالات یکی از اجزای مهم در لوله‌کشی و آبیاری محسوب می شوند.

انواع کمربند پیچی پیل اتیلن با انشعاب برنجی-آزبست در جدول زیر درج شده است.

✓ مشاهده قیمت و	سایز به میلیمتر	عنوان کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی ۱۵۰*۱"	۱۵۰ میلیمتر	کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی ۱۵۰*۱"
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی ۱۵۰*۳/۴"	۱۵۰ میلیمتر	کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی ۱۵۰*۳/۴"
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی ۱۵۰*۱/۲"	۱۵۰ میلیمتر	کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی ۱۵۰*۱/۲"
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی ۱۰۰*۱"	۱۰۰ میلیمتر	کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی ۱۰۰*۱"



✓ مشاهده قیمت و خرید	سایز به میلیمتر	عنوان کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی
کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱۰۰*۳/۴"	۱۰۰ میلیمتر	کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱۰۰*۳/۴"
کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱۰۰*۱/۲"	۱۰۰ میلیمتر	کمربند لوله آزیست با انشعاب برنجی ۱۰۰*۱/۲"

مزایای اتصالات پیچی پلی اتیلن یا روزه ای

تا اینجاى مقاله شما با انواع اتصالات پیچی پلی اتیلن آشنا شدید. در این قسمت از مقاله می‌خواهیم به مزایای اتصالات پیچی پلی اتیلن بپردازیم.

نصب آسان و سریع: اتصالات پیچی پلی اتیلن به راحتی نصب می‌شوند و نیازی به جوش یا ابزار خاصی ندارند.

مقاومت بالا در برابر فشار: این اتصالات قادر به تحمل فشار بالا بوده، که این ویژگی آن‌ها را برای آبرسانی و آبیاری تحت فشار مناسب می‌کند.

مقاومت در برابر خوردگی: پلی اتیلن در برابر خوردگی و رسوبات مقاوم بوده است.

انعطاف پذیری بالا: اتصالات پیچی پلی اتیلن در برابر تغییرات دما و فشار تغییر شکل نمی‌دهند و می‌توانند در شرایط مختلف به خوبی عمل کنند.

قابلیت جابجایی و تعمیر آسان: نصب و تعمیر این اتصالات بسیار ساده است و می‌توانید به راحتی آن‌ها را جایگزین یا تعمیر کنید.

مقاومت شیمیایی بالا: این اتصالات با توجه به گریدهای پلی اتیلنی که در ساخت آن استفاده شده، در برابر مواد شیمیایی و مواد خورنده یا کودهای شیمیایی مقاوم بوده و مناسبی دارند.

کاربرد اتصالات پیچی پلی اتیلن(رزوه ای)

اتصالات پیچی پلی اتیلن با مواد پلی اتیلن و پلی پروپیلن در گریدهای PE۱۰۰ و PE۸۰ در فشارهای کاری مختلف تولید می‌شوند. این اتصالات در صنایع مختلف کاربرد دارند و به کاربردهای اتصالات پیچی پلی اتیلن می‌پردازیم.



کاربرد اتصالات پیچی پلی اتیلن در آبرسانی

اتصالات پیچی پلی اتیلن برای اتصال لوله‌ها در زیرساخت های آبرسانی شهری و صنعتی استفاده می شوند.

کاربرد اتصالات پیچی پلی اتیلن در آبیاری کشاورزی

این اتصالات برای سیستم‌های آبیاری قطره‌ای، بارانی و تحت فشار برای آبیاری مزارع و باغات مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد اتصالات پیچی پلی اتیلن در انتقال آب و فاضلاب

اتصالات پیچی پلی اتیلن در انتقال فاضلاب صنعتی و شهری برای انتقال فاضلاب و آب های آلوده استفاده می شوند.

کاربرد اتصالات پیچی پلی اتیلن در صنعت نفت و گاز

در برخی از خطوط و زیرساخت های انتقال نفت و گاز که نیاز به اتصالات مقاوم در برابر فشار و شرایط سخت دارند، از اتصالات پیچی پلی اتیلن استفاده می شود.

نکات نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن(رزوه ای)

برای نصب اتصالات پیچی یا رزوه ای پلی اتیلن به نکات زیر توجه کنید:

۱. انتخاب سایز مناسب

اطمینان حاصل کنید که سایز اتصالات با سایز لوله های پلی اتیلن همخوانی دارند. انتخاب سایز نامناسب می تواند باعث نشتی یا مشکلات دیگر شود.

۲. برش دقیق لوله

لوله پلی اتیلن را با استفاده از قیچی مخصوص یا ابزار برش دقیقاً به صورت عمود برش دهید.

۳. تمیز کردن سطح لوله

قبل از نصب، سطح خارجی لوله و داخل اتصالات را تمیز کنید تا از وجود گرد و غبار، چربی یا آلودگی پاک شود.

۴. قرار دادن اسپلیت و اورینگ

اورینگ و قطعه اسپلیت باید به درستی روی لوله قرار بگیرد. اورینگ باید کاملاً در جای خود قرار گرفته تا اتصال کامل باشد.

ستن مهره

مهره اتصال را با دست محکم کرده و سپس با آچار مخصوص(در صورت نیاز) آن را سفت کنید. مراقب باشید مهره بیش از حد سفت نشود، زیرا ممکن است به

یا اورینگ آسیب برسد.



۶. تست فشار

پس از نصب، لوله کشی ها را تست کنید تا از عدم نشتی لوله و اتصالات اطمینان حاصل کنید.

۷. محیط نصب مناسب

اطمینان حاصل کنید که اتصالات در محیطی نصب می شوند که فشار، دما و مواد شیمیایی آن با استانداردهای اتصالات، سازگار است.

۸. جلوگیری از فشار بیش از حد

از وارد آوردن فشارهای مکانیکی یا کششی بیش از حد به اتصالات در حین نصب یا استفاده جلوگیری کنید.

۹. اطمینان از استاندارد بودن اتصالات

از اتصالاتی استفاده کنید که دارای استانداردهای معتبر باشند تا عملکرد و دوام مطلوب تضمین شود.

۱۰. نگهداری و تعمیرات

به صورت دوره ای، اتصالات را بررسی کنید و در صورت مشاهده نشتی یا خرابی، تعمیر یا تعویض لازم را انجام دهید.

نحوه بستن اتصالات پیچی پلی اتیلن

برای بستن اتصالات پیچی پلی اتیلن به صورت صحیح و اصولی، باید مراحل زیر را انجام دهید.

۱. آماده سازی لوله و اتصالات

در قدم اول، لوله پلی اتیلن را به کمک قیچی یا ابزار برش مخصوص، به صورت عمود و دقیق برش دهید. در قدم بعدی، سطح خارجی لوله و داخل اتصال را از هرگونه آلودگی، گردوغبار و چربی تمیز کنید.

۲. جدا کردن اجزای اتصال

مهره، اسپیلیت و اورینگ را از داخل اتصال خارج کنید. این اجزا شامل سه قسمت است:

۱. مهره (Nut): قطعه ای که به لوله محکم می شود.

۲. اسپیلیت (Split Ring): حلقه ای برای تثبیت لوله است.

۳. اورینگ (O-ring): برای آب بندی و عدم نشتی در داخل اتصال قرار می گیرد.

۳. قرار دادن مهره و اجزا روی لوله



ابتدا مهره را روی لوله قرار دهید. سپس اسپلت را وارد کنید و اطمینان حاصل کنید که کاملاً روی لوله قرار گرفته است. اورینگ را در جای مخصوص خود روی لوله قرار دهید.

۴. جا زدن لوله در اتصال

لوله را تا حدی وارد بدنه اصلی اتصال کنید که به صورت کامل در محل قرار گیرد.

۵. بستن مهره

مهره را با دست محکم کنید تا کاملاً روی بدنه اتصال قرار گیرد. سپس با استفاده از آچار مخصوص، مهره را به آرامی سفت کنید. دقت کنید مهره بیش از حد سفت نشود زیرا ممکن است باعث آسیب به اورینگ یا بدنه اتصال شود.

۶. تست نهایی

پس از بستن اتصال، لوله کشی ها و محل اتصال را تست کنید و تا مطمئن شوید که هیچ نشتی در محل اتصال وجود ندارد.

۷. بررسی نهایی

اتصالات را بررسی کنید و مطمئن شوید که مهره ها و لوله ها محکم در جای خود به درستی قرار گرفته اند.

قیمت و خرید اتصالات پیچی پلی اتیلن

برای خرید و استعلام قیمت اتصالات پیچی پلی اتیلن با مشاوران فروش ما تماس بگیرید.

جمع بندی

اتصالات پیچی پلی اتیلن از دسته اتصالات پلی اتیلنه که تو پروژه های لوله کشی، آبرسانی و آبیاری کشاورزی و باغات خیلی کاربرد دارن. دلیلش هم مشخصه؛ نصب راحت و سریع، دوام بالا و هم اینکه نیاز به جوشکاری ندارن. این اتصالات معمولاً از مواد مقاوم مثل پلی پروپیلن یا پلی اتیلن ساخته میشن که تحمل فشار و شرایط مختلف



این اتصالات انواع مختلفی دارند و هرکدام برای کاربرد خاصی طراحی شدند. مثلاً رابط مساوی و رابط تبدیل (برای اتصال دو لوله با سایز یکسان)، زانو و سه‌راهی (برای مسیر یا گرفتن انشعاب)، درپوش انتهایی (برای مسدود کردن انتهای لوله)، اتصال فلنجدار (برای اتصال لوله به شیرآلات یا پمپ‌ها) و مهره ماسوره ای (برای باز و بست راحت اتصالات).

این اتصالات پرکاربرد، هم تو کشاورزی و آبیاری زمین‌ها استفاده میشه، تو زیرساخت های آبرسانی شهری و حتی انتقال آب تو پروژه های صنعتی هم استفاده مین. ترین مزیتشون اینکه با هزینه و زمان کم می تونین یه شبکه لوله‌کشی مطمئن و بدون نشتی داشته باشین.

در اخر هم اینو بگیم که شما می تونین در بسپار پلیمر پارسا انواع اتصالات پلی اتیلن اعم از اتصالات پیچی پلی اتیلن، اتصالات جوشی پلی اتیلن و دیگر اتصالات رو تر

Admin

بهمن ۱۰, ۱۴۰۳

اتصالات لوله پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پیچی لوله پلی اتیلن

اشتراک :       

قبلی

اتصالات الکتروفیوژن | خرید و لیست قیمت

بعدی

اتصالات تزریقی پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

نوشته های مرتبط ...





اتصالات الکترونیوژن ا خرید و لیست قیمت

اتصالات لوله پلی اتیلن 



اتصالات تزریقی پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

اتصالات لوله پلی اتیلن 

بدون دیدگاه 

دیدگاهتان را بنویسید

به عنوان admin وارد شده‌اید. نمایه خود را ویرایش نمایید. بیرون رفتن؟ بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده

نگاه *



فرستادن دیدگاه

پیگیری سفارش سوالات متداول تبلیغات قوانین و سیاست ها



Links

تماس با ما
Email Us

درباره ما
Refund Policy

تماس با ما

شماره تماس ۱ : ۰۲۱۶۶۲۶۴۰۲۴

شماره تماس ۲ : ۰۹۱۲۸۴۵۶۰۲۰

آدرس

تهران، خلیج فارس (شماره ۲)، خیابان بهشتی،
پلاک ۱۲ واحد ۴

